



AÐALSKIPULAG ÁRNESHREPPS 2005-2025

Tillaga að breytingu – Hvalárvirkjun

Greinargerð ásamt umhverfisskýrslu

12. maí 2017





Samþykktir

Aðalskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 31. gr. skipulagslagar

nr. 123/2010 var samþykkt í hreppsnefnd Árneshrepps þann _____.

Aðalskipulagsbreyting þessi var staðfest af Skipulagsstofnun þann _____.

Önnur skipulagsgögn

Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025. Tillaga að breytingu - Hvalárvirkjun. Skipulagsuppdráttur, dags. 12. maí 2017, mkv. 1:100.000 – A2.



Efnisyfirlit

Samþykktir.....	i
Önnur skipulagsgögn	i
Efnisyfirlit	ii
Yfirlit yfir myndir	iii
Yfirlit yfir töflur	iii
1 Inngangur	1
1.1 Markmið	2
2 Skipulagsferlið	2
2.1 Verklag og yfirlit yfir ferlið	2
2.2 Frávik frá auglýstri skipulags- og matslysingu	3
2.3 Kynning og samráð	3
3 Forsendur	6
3.1 Staðhættir og umhverfisaðstæður	6
3.1.1 Núverandi nýting	7
3.1.2 Landslag	8
3.1.3 Gróður	8
3.1.4 Vatnafar	8
3.1.5 Veðurfar	8
3.1.6 Náttúruvá	9
3.1.7 Ferðamennska og útivist	9
3.1.8 Menningarminjar	10
3.1.9 Náttúruminjar	14
3.1.10 Víðerni	15
3.2 Fyrirhugaðar framkvæmdir	17
3.2.1 Vegir um virkjunarsvæðið	18
3.2.2 Efnistaka og haugsvæði	21
3.2.3 Íbúðarsvæði	24
3.2.4 Starfsmannabúðir	24
3.3 Staða skipulags	25
3.4 Tengsl við aðrar áætlunar	26
3.5 Matsskylda	28
3.5.1 Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda	28
3.5.2 Umhverfismat áætlana	28
4 Umhverfismat.....	28
4.1 Áhrifaþættir	29
4.2 Umhverfispþættir	29
4.3 Stefnumkostir	30
4.4 Viðmið og vísar til grundvallar umhverfismati	30
4.5 Áhrif mismunandi valkosta	32
4.5.1 Náttúrfarslegir þættir	32
4.5.2 Hagrænir og félagslegir þættir	32
4.5.3 Náttúru- og menningarminjar	32
4.5.4 Landslag	33
4.6 Niðurstöður	33
5 Skipulagsbreyting.....	33
5.1 Vegir um virkjunarsvæðið	33
5.1.1 Breyting	34
5.1.2 Áhrif stefnunnar	35



5.2	Efnistaka og haugsvæði	35
5.2.1	Breyting	35
5.2.2	Áhrif stefnunnar	37
5.3	Íbúðarsvæði.....	37
5.3.1	Breyting	38
5.3.2	Áhrif stefnunnar	39
5.4	Starfsmannabúðir.....	39
5.4.1	Breyting	39
5.4.2	Áhrif stefnunnar	40
Heimildir	41
Viðauki	Umhverfismat áætlana	43

Yfirlit yfir myndir

Mynd 3.1	Göngubrú yfir Hvalá ofan Hvalárfoss. Horft til suðurs (EV 2015).	7
Mynd 3.2	Tíðni vindátta á Strandarfjöllum (t.v.) og Strönd (t.h.). Vindatlas Veðurstofu Íslands 2017.	8
Mynd 3.3	Tíðni vindátta á Ófeigsfjarðarheiði og í Ófeigs- og Ingólfssfirði. Vindatlas Veðurstofu Íslands 2017.	9
Mynd 3.4	Vörður á Ófeigsfjarðarheiði (GGM 2015).....	11
Mynd 3.5	Skráðar fornminjar á skipulagssvæðinu skv. minjaskrá færðar inn á breyttan aðalskipulagsupprátt (Fornleifastofnun Íslands ses 2003 og 2005 og Náttúrustofa Vestfjarða 2016).....	12
Mynd 3.6	Skráðar fornminjar við Hvalárósa. Staðsetning minja skv. Fornleifaskráningu í Árneshreppi II; 2005 (loftmynd: Loftmyndir ehf.).	13
Mynd 3.7	Skráðar fornminjar við Vatnalaутавоtn. Staðsetning minja skv. Fornleifaskráningu vegna framkvæmda við Hvalárvirkjun á Ströndum; 2016 (loftmynd: Loftmyndir ehf.).	13
Mynd 3.8	Vistgerðarkort í Ófeigssfirði, sótt á vefsjá Náttúrfræðistofnun Íslands.	14
Mynd 3.9	Mörk víðerna skv. skilgreiningu Umhverfisstofnunar og fyrirhugað virkjunarsvæði.....	16
Mynd 3.10	Brú sömu gerðar og sú sem notuð verður til að þvera Hvalá.	18
Mynd 3.11	Hvalá rétt neðan við fyrirhugað brúarstæði (EV 2015).....	19
Mynd 3.12	Dæmigert þversnið vinnuvegar (Verkís).	19
Mynd 3.13	Yfirlit yfir vegagerð. Nýir vegir eru sýndir með gulum litum (loftmynd: Loftmyndir ehf.)..	20
Mynd 3.14	Staðsetning námu ES18 við ósa Hvalár og ES19 við Neðra-Hvalárvatn og ES20 í Hvalá (Loftmynd: Loftmyndir ehf.).	22
Mynd 3.15	Efnistökusvæði ES18 við Hvalárós (EV 2015)	22
Mynd 3.16	Efnistökusvæði ES19 ofan Neðra-Hvalárvatns. Eyrarnar eru fremst á myndinni en Neðra-Hvalárvatn er fjær (GGM 2015).	23
Mynd 3.17	Séð að efri hluta eyrarinnar í Hvalá, svæði ES20. Starfsmannabúðirnar verða handa árið, fyrir miðri myndinni (Finnur Ingimarsson 2016).	23
Mynd 3.18	Staðsetning iðnaðarsvæðis I-3 við Hvalá (Loftmynd: Loftmyndir ehf.).	24
Mynd 3.19	Starfsmannabúðir verða staðsettar á stallinum ofan við ána, fyrir miðri myndinni. Verkís	25
Mynd 5.1	Íbúðarsvæði ÍS1 í gildandi aðalskipulagi (til vinstri) og breytt skipulag (til hægri).	38

Yfirlit yfir töflur

Tafla 2.1	Umsagnir við skipulags- og matslysingu	4
Tafla 2.2	Athugasemdir og ábendingar eftir kynningu á vinnslustigi	5
Tafla 3.1	Efnistökusvæði.....	21
Tafla 3.2	Tengsl við skipulagsáætlanir innan sveitarfélagsins	26
Tafla 3.3	Tengsl við aðrar áætlanir	26



Tafla 4.1	Áhrifapættir sem teknir eru til skoðunar í umhverfismati aðalskipulagsbreytingar.	29
Tafla 4.2	Umhverfisþættir sem lagðir eru til grundvallar umhverfismati.....	29
Tafla 4.3	Umhverfisviðmið og vísar	31
Tafla 5.1	Vegir um virkjunarsvæðið - skipulagsbreyting.....	34
Tafla 5.2	Efnistaka og haugsvæði - skipulagsbreyting	35
Tafla 5.3	Efnistökusvæði (ES) - skipulagsbreyting.....	37
Tafla 5.4	Íbúðasvæði ÍS1 - skipulagsbreyting.....	38
Tafla 5.5	Iðnaðarsvæði, starfsmannabúðir - skipulagsbreyting.....	39



1 Inngangur

VesturVerk ehf. áformar að virkja rennsli Hvalár, Rjúkanda og Eyyindarfjarðarár til raforkuframleiðslu, með byggingu svokallaðrar Hvalárvirkjunar. Gert er ráð fyrir að afl virkjunarinnar verði um 55 MW og orkuframleiðsla verði um 320 GWh á ári.

Hvalá er einn þeirra virkjunararkosta sem metnir voru í 2. áfanga rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði. Í þingsályktun nr. 13/141 um áætlun um vernd og orkunýtingu landssvæða var Hvalárvirkjun skipað í orkunýtingarflokk og var annar af aðeins tveimur vatnsaflskostum í nýtingarflokki. Jafnframt var Hvalárvirkjun eini kostur í nýtingarflokki á Vestfjörðum. Í tillögu verkefnastjórnar 3. áfanga áætlunarinnar er virkjunin áfram í nýtingarflokki.

Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 var staðfest 28. jan. 2014, en þar er gert ráð fyrir Hvalárvirkjun, tengingu hennar við landsnetið og bættum samgöngum. Á vinnslutíma gildandi aðalskipulags var hönnun Hvalárvirkjunar í vinnslu, auk þess sem unnið var að mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Matsskýrsla Hvalárvirkjunar var lögð fram haustið 2016 og gaf Skipulagsstofnun út álit sitt þann 3. apríl 2017. Í hönnunar- og matsferlinu hafa áherslur og umfang fyrirhugaðra framkvæmda breyst lítillega og ákveðnir þættir, sem ekki lágu fyrir við gerð gildandi aðalskipulags, hafa verið nánar útfærðir. VesturVerk ehf. óskaði eftir því við Árneshrepp að gerðar yrðu breytingar á aðalskipulagi og unnin yrði tillaga að deiliskipulagi með tilgreindar forsendur að leiðarljósi.

Tekin var saman sameiginleg skipulags- og matslysing fyrir bæði aðalskipulagsbreytinguna og nýtt deiliskipulag. Lýsingin miðaðist við framkvæmdina í heild, þ.e. virkjun Hvalár með tilheyrandi mannvirkjum, efnistöku, aðkomuleiðum og afhendingu rafmagns. Lýsingin var auglýst og bárust umsagnir frá flestum umsagnaraðilum sem leitað var álits hjá.

Þó hönnun virkjunarinnar sé komin vel á veg eru ýmis atriði sem þarfnað frekari rannsókna áður hægt er að ljúka við hönnun hennar og tengdra þátta. Gera þarf rannsóknir á bergi vegna veituganga áður en hægt er að hanna göngin og ákveða nákvæma legu þeirra. Það sama á við um stíflur og þar með umfang lóna. Einnig þarf að rannsaka jarðög og nýtanlegt efni áður en hægt er að ákveða legu og umfang efnisnáma. Í áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að afla þurfi frekari gagna um vatna- og fuglalíf og merkja fornminjar. Til að hægt sé að framkvæma frekari rannsóknir á vatnalífi í vötnum á heiðinni þarf að koma tækjum þangað. Svæðið er einnig erfitt yfirferðar til rannsókna á fuglalífi og menningarminjum. Niðurstöður þessara rannsókna leggja grunn að ákvarðanatöku um framhald verkefnisins.

Til að afla frekari gagna þarf að vera mögulegt að fara með rannsóknartæki inn á skipulagssvæðið, en það kallar á breytt aðalskipulag. Skilgreina þarf vinnuvegi að rannsóknarsvæðinu og lágmarks efnistöku vegna þeirra. Einnig þarf að gera ráð fyrir starfsmannaaðstöðu vegna rannsókna.

Gildandi aðalskipulag gerir ráð fyrir virkjunarvegum en þeir eru ekki sýndir á uppdrætti skipulagsins. Einnig segir í greinargerð skipulagsins að gera þurfi ráð fyrir efnistöku vegna virkjunarinnar en það er ekki útfært nánar. Ekkert er fjallað um starfsmannabúðir í gildandi skipulagi en þó er gert ráð fyrir íbúðarbyggð á svæðinu.

Ákveðið hefur því verið að gera aðeins þær breytingar á gildandi aðalskipulagi sem nauðsynlegar eru til að hægt verði að vinna að ofangreindum rannsóknum. Öðrum breytingum sem kynntar eru í auglýstri skipulagslýsingu er því frestað þar til nauðsynlegra upplýsinga hefur verið aflað. Þannig er hægt að vanda betur ákvarðanatöku um landnýtingu á svæðinu.

Í auglýstri skipulagslýsingu er gert ráð fyrir gerð nýs deiliskipulags fyrir allt virkjunarvæðið og að það verði tekið til meðferðar samhliða aðalskipulagsbreytingunni. Í samræmi við breyttar áherslur er umfangi deiliskipulagsins breytt þannig að það taki einungis til ofangreindra þátta sem aðalskipulagsbreyting þessi tekur til. Öðrum þáttum deiliskipulagsins er frestað þar til nauðsynlegra upplýsinga hefur verið aflað. Áfram er gert ráð fyrir að deiliskipulag verði unnið samhliða aðalskipulagsbreytingunni.



Framkvæmdin er háð umhverfismati skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Þar með er skipulagsáætlunin háð umhverfismati skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Samhliða skipulagsvinnunni er því unnið umhverfismat þar sem metin eru áhrif breytingarinnar.

1.1 Markmið

Markmið aðalskipulagsbreytingarinnar er að skapa svigrúm til frekari rannsókna innan virkjunarsvæðis Hvalárvirkjunar og leggja þannig grunn að ákvarðanatöku um framhald verkefnisins.

Gert er ráð fyrir að í framhaldinu verði gerð aðalskipulagsbreyting með það að markmiði að skapa svigrúm fyrir virkjun Hvalár í samræmi við stofnmarkmið gildandi skipulags. Eitt af stofnmarkmiðum gildandi aðalskipulags er að unnið verði að virkjun Hvalár.

Markmið framkvæmdarinnar í heild er að auka framleiðslu raforku innan Vestfjarða og um leið að bæta afhendingaröryggi þar, sem er það lakasta á landinu. Með því er jafnframt stefnt að því að þörfin minnki fyrir varafl knúið jarðefnaeldsneyti.

2 Skipulagsferlið

2.1 Verklag og yfirlit yfir ferlið

Þar sem fyrirhuguð framkvæmd kallar bæði á breytingu á gildandi aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag var tekin saman sameiginleg skipulags- og matslysing í upphafi fyrir bæði verkefnin. Var það gert til einföldunar fyrir almenning og umsagnaraðila þar sem viðfangsefnin og lausn þeirra eru nátengd.

Við vinnslu skipulagsáætlannanna kom í ljós að æskilegt er að afla frekari gagna fyrir hönnun virkjunarnar og gerð skipulagsins. Til að svo geti orðið þarf að vera mögulegt að fara með rannsóknartæki inn á skipulagssvæðið og koma upp starfsmannaaðstöðu, en það kallar á breytt aðalskipulag og nýtt deiliskipulag.

Ákveðið var því að vinna aðeins þær breytingar á gildandi aðalskipulagi sem þörf er á fyrir frekari rannsóknir en að fresta gerð annarra viðameiri breytinga á aðalskipulaginu, miðað við auglýsta skipulags- og matslysingu. Það sama á við um gerð deiliskipulagsins. Einungis verður unnið deiliskipulag fyrir þennan hluta framkvæmdarinnar. Þegar frekari gögn liggja fyrir, verða gerðar frekari breytingar á aðalskipulaginu og unnið deiliskipulag fyrir allt virkjunarsvæðið. Þetta er gert til að breyting skipulagsins og nýtt deiliskipulag geti orðið sem nákvæmust og mögulegt verði að setja skilmála sem tryggja að neikvæðum áhrifum verði haldið í lágmarki.

Drög að aðalskipulagsbreytingu ásamt umhverfismati voru kynnt í opnu húsi í Árneshreppi þann 12. apríl 2017 í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagsлага. Að lokinni kynningu á vinnslustigi verður tillaga að breyttu aðalskipulagi ásamt umhverfisskýrslu tekin fyrir og afgreidd í hreppsnefnd. Samþykkt tillaga að aðalskipulagsbreytingu verður í framhaldinu send Skipulagsstofnun til athugunar. Á þeim tíma verður unnið að gerð deiliskipulags fyrir þennan hluta framkvæmdarinnar.

Að lokinni athugun Skipulagsstofnunar, verður tillaga að breyttu aðalskipulagi og nýju deiliskipulagi auglýst í dagblaði sem er gefið út á landsvísu, í héraðsfréttablaði sem og í Lögbirtingablaðinu. Skipulagstillögurnar munu liggja frammi hjá Skipulagsstofnun og skrifstofu Árneshrepps í Norðurfirði og verða jafnframt aðgengilegar á vefsíðunni www.arneshreppur.is.

Þegar frestur til athugasemda er liðinn mun hreppsnefnd fjalla aftur um tillögurnar. Þar verður tekin afstaða til þeirra athugasemda sem kunna að hafa borist og tillögunum breytt ef ástæða er talin til, auk þess sem hreppsnefnd samþykkir deiliskipulagstillöguna. Í kjölfarið verður samþykkt deiliskipulag ásamt samantekt á málsmæðferð, athugasemdum og umsögnum sent til Skipulagsstofnunar til yfirferðar. Á sama tíma er aðalskipulagstillagan ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum hreppsnefndar um þær send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Staðfest aðalskipulagsbreyting og samþykkt deiliskipulag verða að lokum auglýst í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við skipulagslög. Þar með munu áætlanirnar taka gildi.



Þegar rannsóknum og hönnun virkjunarinnar er lokið verða gerðar frekari breytingar á aðalskipulaginu og deiliskipulaginu einnig breytt. Gert er ráð fyrir að breytingarnar verði í samræmi við auglýsta skipulags- og matslýsingu og því ekki gert ráð fyrir nýri lýsingu. Komi í ljós að fyrirhugaðar breytingar samræmist ekki fyrrgreindri lýsingu verður ný skipulags- og matslýsing auglýst.

2.2 Frávik frá auglýstri skipulags- og matslýsingu

Í auglýstri skipulagslýsingu er gerð grein fyrir eftirfarandi þáttum sem áætlað er að aðalskipulagsbreytingin muni fela í sé. Þættirnir eru:

- Aukið afl og ársframleiðsla Hvalárvirkjunar en óbreytt umfang virkjunarvæðisins
- Breytt umfang uppistöðulóna ásamt breyttri legu stíflumannvirkja og jarðganga vegna vatnsmiðlunar
- Iðnaðarsvæði sem rúmar stöðvarhús og önnur aðstöðuhús fært til og umfangi þess breytt
- Íbúðarsvæði innan virkjunarvæðisins fellt út
- Gönguleið yfir Ófeigsfjarðarheiði færð til
- Vegir um virkjunarvæðið skilgreindir
- Efnistöku- og haugsvæði innan virkjunarvæðisins skilgreind
- Breytt lega Hvalárlínu
- Endurbætur á Ófeigsfjarðarvegi

Öllum ofangreindum skipulagsbreytingum er frestað, nema þeim sem eru nauðsynlegar til að hægt sé að vinna að frekari rannsóknum fyrir lokahönnun virkjunarinnar. Þeir þættir sem teknir eru fyrir í þessari aðalskipulagsbreytingu eru:

- Iðnaðarsvæði fært til og heimild fyrir starfsmannabúðum bætt við
- Íbúðarsvæði innan virkjunarvæðisins fellt út
- Vegir um virkjunarvæðið skilgreindir
- Efnistökusvæði skilgreind við Hvalárósa, í Hvalá og við Hvalárvatn

Gert er ráð fyrir að breyting þeirra þátta, sem nú er frestað, verði gerð þegar niðurstöður rannsókna liggja fyrir og lokið verður við hönnun virkjunarinnar. Tímaáætlun sú er kynnt var í lýsingu skipulagsins raskast þar með verulega. Gert er ráð fyrir að fyrri áfanga skipulagsgerðarinnar verði lokið um mitt sumar 2017 en að seinni áfanga verði lokið árið 2018.

Í auglýstri skipulagslýsingu kemur fram að umfangi virkjunarvæðisins verði ekki breytt. Áætlað er að minnka svæðið verulega í seinni breytingunni, þar sem engin áform eru um að nýta það allt til virkjunar.

2.3 Kynning og samráð

VesturVerk óskaði eftir heimild til að vinna breytingu á gildandi aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag fyrir Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði í samræmi við skipulags- og matslýsingu frá 20. október 2016.

Hreppsnefnd Árneshrepps samþykkti á fundi sínum þann 24. nóvember 2016 að heimila skipulagsgerðina í samræmi við framlögð gögn og að kynna skipulags- og matslýsinguna í samræmi við ákvæði skipulagslagar nr. 123/2010. Lýsingin var auglýst 8. desember 2016 með fresti til 29. desember til að skila inn athugasemdum og ábendingum. Lýsingin var auglýst í Fréttablaðinu og í héraðsblaðinu Bæjarins besta og á heimasíðu þess bb.is, auk heimasíðu hreppsins (www.arneshreppur.is) þar sem hægt var að nálgast hana. Lýsingin var einnig send Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum. Þá var aðliggjandi sveitarfélögum bent á auglýsingu lýsingarinnar.

Tafla 2.1 Umsagnir við skipulags- og matslýsingu

Umsagnaraðili	Dags.	Athugasemdir
Skipulagsstofnun	Bréf dags. 6. jan 2017	Ýmsar ábendingar, s.s. að meta valkosti um legu og gerð Hvalárlínu og Ófeigsfjarðarvegar. Bent er á að fjalla þurfi um þróun umhverfisins án virkjunar til samanburðar við fyrirhugaðar framkvæmdir og að þrengja virkjunarsvæðið og setja hverfisvernd á þau svæði sem enn falla undir skilgreiningu víðerna.
Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða		Umsögn barst ekki
Fiskistofa		Umsögn barst ekki
Minjastofnun Íslands	Bréf dags. 21. des 2016	Bent er á að mæla þurfi upp allar minjar innan deiliskipulagsmarka og framkvæmdasvæða, s.s. við námur, vegi og línustæði.
Umhverfisstofnun	Bréf dags. 20. des 2016	Engar athugasemdir
Ferðamálastofa		Umsögn barst ekki
Náttúrufræðistofnun		Umsögn barst ekki
Orkustofnun		Umsögn barst ekki
Veðurstofa Íslands	Bréf dags. 29. des 2016	Mælt með að reisa vinnubúðir í hæfilegri fjarlægð frá brekkunni. Einnig þurfi að huga að áhættu á veginum ef starfsmenn verði mikið á ferðinni að vetrarlagi.
Samgöngustofa	Bréf dags. 6. des 2016	Engar athugasemdir
Vegagerðin	Tölvupóstur dags. 20. des 2016	Engar athugasemdir en óskir um samráð vegna Ófeigsfjarðarvegar
Landsnet	Bréf dags. 29. des 2016	Engar athugasemdir
Landvernd	Bréf dags. 29. des 2016	Landvernd gerir bæði almennar og sértækar athugasemdir við lýsinguna. Landvernd hvetur hreppsnefnd Árneshrepps eindregið til að falla frá öllum hugmyndum um Hvalárvirkjun en leita þess í stað eftir stuðningi þjóðarinnar og ríkisvaldsins við



		uppbýggingu þjóðgarðs sem langtímalausnar til styrkingar atvinnulífs á Ströndum. Landvernd býður jafnframt fram krafta sína í þágu þess verkefnis. Landvernd gerir athugasemd við að einungis verði metnir tveir valkostir, þ.e. núllkostur og skipulagstíllagan og bendir á þjóðgarð sem raunhæfan valkost.
Strandabyggð		Umsögn barst ekki
Kaldrananes-hreppur		Umsögn barst ekki
Ísafjarðarbær		Umsögn barst ekki
Aðrir		Engar athugasemdir bárust frá öðrum aðilum

Í framhaldi af innkomnum umsögnum var óskað eftir frekara samráði við Veðurstofu Íslands og Minjastofnun Íslands. Fundað var með Minjastofnun þann 6. jan. 2017 um þörf á frekari fornleifaskráningu. Í kjölfarið sendi Minjastofnun bréf, dags. 6. feb. 2017, þar sem skýrt er hvaða viðbótarrannsókna er þörf, sjá kafla 3.1.8 *um menningarminjar*. Þá var einnig óskað eftir mati Snjóflóðaseturs Veðurstofunnar á því hvort ástæða væri til að gera ofanflóðahættumat vegna skipulagsins. Setrið gaf alit sitt í tölvupósti þann 31. jan. 2017, sjá kafla 3.1.6 *um náttúruvá*.

Hreppsnefnd Árneshrepps fjallaði um framkomnar umsagnir við skipulags- og matslysingu á fundi sínum þann 25. janúar 2017.

Eins og fram kemur í köflum 2.1 og 2.2 var ákveðið að fresta fyrirhuguðum breytingum á aðalskipulaginu nema þeim sem nauðsynlegar eru til að afla frekari gagna fyrir hönnun virkjunarinnar og gerð skipulagsins. Unnin voru því drög að breytingu á aðalskipulaginu þar sem gert er ráð fyrir vinnuvegum frá Hvalá upp á Ófeigsfjarðarheiði og efnisnánum í tengslum við vegagerðina, ásamt starfsmannabúðum ofan Hvalár.

Drög að þessum breytingum á aðalskipulaginu voru til sýnis í opnu húsi í Norðurfirði þann 12. apríl, á milli kl. 13 og 14, en kynningin var auglýst í héraðsblaðinu BB, Fréttablaðinu og á vefsíðunni www.arneshreppur.is. Drögin voru einnig til sýnis í Kaupfélaginu í Norðurfirði frá 6. apríl til 18. apríl. Þau hafa jafnframt verið aðgengileg á heimasíðu hreppsins frá 6. apríl. Frestur til að skila inn athugasemduum og ábendingum var til 18. apríl 2017. Níu athugasemdir og ábendingar bárust eftir kynningu á vinnslustigi.

Tafla 2.2 Athugasemdir og ábendingar eftir kynningu á vinnslustigi

Nafn	Dags.	Athugasemdir
Hilmar Vilberg Gylfason	13. apríl 2017	Athugasemd við Hvalárvirkjun í heild. Breyttar forsendar fyrir ákvarðanatöku.
Elín Agla Briem	17. apríl 2017	Athugasemd við Hvalárvirkjun í heild. Breyttar forsendar fyrir ákvarðanatöku, ósk um opinn fund og skoðanakönnun.
Elías Svavar Kristinsson	18. apríl 2017	Athugasemd við Hvalárvirkjun í heild. Ófullnægjandi samráð vegna Ófeigsfjarðarvegar um Seljanes.
Guðjón Stefán Kristinsson	18. apríl 2017	Ófullnægjandi kynning og samráð vegna Ófeigsfjarðarvegar um Seljanes.



Ingibjörg Valgeirsdóttir	18. apríl 2017	Athugasemd við Hvalárvirkjun í heild. Breyttar forsendur fyrir ákvarðanatökum.
Óskar Kristinsson	18. apríl 2017	Ófullnægjandi kynning og samráð vegna Ófeigsfjarðarvegar um Seljanes.
Rakel Valgeirsdóttir	18. apríl 2017	Athugasemd við Hvalárvirkjun í heild. Breyttar forsendur fyrir ákvarðanatökum.
Snorri Baldursson / Landvernd	18. apríl 2017	Vísað í athugasemdir vegna umhverfismats framkvæmdarinnar og skipulags- og matslysingar.
Valgeir Benediktsson	18. apríl 2017	Ófullnægjandi kynning.

Hreppsnefnd Árneshrepps fjallaði um drögin og athugasemdirnar fundi sínum þann 30. apríl 2017.

Almennt fjalla athugasemdirnar um framkvæmd Hvalárvirkjunar í heild og/eða breytingar á Ófeigsfjarðarvegi en ekki um aðalskipulagsbreytinguna sem var til kynningar. Athugasemdir snoru einnig að því að framkvæmdin væri illa kynnt. Framkvæmdin var þó kynnt ítarlega í tengslum við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, m.a. á fundum í Árneshreppi og í Reykjavík. Skipulagsstofnun gerir ekki athugasemd við kynningu umhverfismatsins í álti sínu um umhverfismat framkvæmdarinnar.

Á sama tíma og drög að aðalskipulagsbreytingu voru birt skilaði Skipulagsstofnun álti sínu um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Ekki náðist því að taka mið af álitinu í drögunum en það hefur verið gert í tillögu þessari. Sjá nánar um álit Skipulagsstofnunar í kafla 3.5.1 um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda.

Í meginatriðum er tillagan þó óbreytt frá drögunum sem kynnt voru 6. apríl. Lagfæringer hafa verið gerðar á greinargerð en uppdráttur er óbreyttur.

3 Forsendur

Samantekt forsendna miðast við allt virkjunarsvæðið eins og það er skilgreint í gildandi aðalskipulagi og nágrenni Ófeigsfjarðarvegar. Aðalskipulagsbreyting þessi tekur þó aðeins til hluta þessa svæðis. Frekari upplýsingar um staðhætti er einnig að finna í matsskýrslu framkvæmdarinnar.

3.1 Staðhættir og umhverfisaðstæður

Árneshreppur er 707 km² að stærð¹. Virkjunarsvæðið er tæpir 265,5 km², auk helgunarsvæðis raflínu og Ófeigsfjarðarvegar.

Landslag er víða stórbrotið í Árneshreppi sem er nyrsta sveitarfélag Strandasýslu. Ströndin er vogskorin og undirlendi fremur lítið, há hamrafjöll gnæfa yfir byggð. Blágrýti er meginbergtegund í Árneshreppi. Almennt eru hlíðar grasigrónar sem er nokkuð einkennandi fyrir hreppinn.

Berggrunnur við Hvalá er einsleitur stafli basaltlaga frá Tertiér. Aldur bergsins er líklega um 10-13 miljónir ára og sér lítið í setlög á milli basaltlaganna. Halli er 4-8° út til strandar. Strik (lárétt lína þvert á hallastefnu) sést vel á skerjum utan við ströndina. Skerin stefna N-S með örfáum undantekningum.

Berggrunnurinn við ströndina, og raunar talsvert vestur eftir Ófeigsfjarðarheiði, er jökulskafinn með Grettistök á víð og dreif. Sáralítið er um laus jarðög á heiðinni utanverðri og jökulruðning er varla að sjá fyrr en vestur við Vatnalautarvatn. Berggrunnurinn er því vel opinn á svæðinu og basaltlögin í hlíðinni blasa við frá ströndinni.

¹ Heimasíða sambands íslenskra sveitarfélaga: <http://upplysingaveita.samband.is/>

Ströndin einkennist af berum klöppum með dálitla möl í básum og smávíkum. Litlar malarfyllur er þó að sjá við ósa ánnu.

Misgengi og sprungur eru mjög áberandi og langar lægðir nokkurra metra og jafnvel tuga metra djúpar má rekja um langan veg. Víða sést til bergganga í og við sprungurnar.

Lítill merki eru um grunvatn utan smálinda í tengslum við sprungur og ekki síst skafla í leysingum.

Jarðhiti hefur fundist á nokkrum stöðum á svæðinu. Hæsti mældi hiti á Ófeigsfjarðarheiði er um 35°C og norður á Dröngum hefur hiti maelst um 45°C. Jarðhitinn virðist bundinn við sprungurnar.

Fjallað er nánar um staðhætti og umhverfisaðstæður í matsskýrslu umhverfismats framkvæmdarinnar og er vísað til hennar um ítarlegri umfjöllun.

3.1.1 Núverandi nýting

Svæðið sem skipulagsbreytingin tekur til er að mestu óbyggt. Með ströndinni liggur þjóðvegur F649 Ófeigsfjarðarvegur að göngubrú sem liggur yfir Hvalá ofan Hvalárfoss. Þaðan liggur gönguleið norður Strandir. Gönguleið liggur einnig frá bænum Ófeigsfirði um Ófeigsfjarðarheiði yfir í Ísafjarðardjúp, en heiðin er lítið nýtt til útvistar. Enginn akfær vegur liggur frá Hvalá uppá Ófeigsfjarðarheiði eða um hana.



Mynd 3.1 Göngubrú yfir Hvalá ofan Hvalárfoss. Horft til suðurs (EV 2015).

Engin föst búseta er í Ófeigsfirði en bæjarhúsin í Ófeigsfirði eru nýtt til sumardvalar. Sumardvöl er einnig í Ingólfssfirði.

Virkjunarsvæði Hvalárvirkjunar er í einkaeign og eru landamerki í norðri um Eyvindarfjarðará. Landið norðan árinna er einnig í einkaeign og liggja fyrir samningar við eigendur um nýtingu vatnsréttinda.

Ófeigsfjörður og Ófeigsfjarðarheiði hafa frá fornu fari verið nýtt til sauðfjárbeitar. Ekki er lengur sauðfé þar en fé frá bæjum suður af, m.a. frá Norðurfirði, gengur í Ófeigsfjörð.

Æðarvarp er nytjað í Ófeigsfirði en hefur farið minnkandi. Sama má segja um reka en hann hefur verið nýttur í Ófeigsfirði frá upphafi byggðar en dregið hefur úr reka síðustu ár. Selveiðar hafa verið stundaðar í Ófeigsfirði frá örðfi alda og þar voru selalátur. Í dag eru aðeins veiddir þar örfáir selir.

Strandveiðar á grásleppu eru stundaðar við Ófeigsfjörð. Silungur hefur verið veiddur í Hvalá en hann gengur upp að Hvalárfossi sem er u.p.b. 1 km fyrir ofan ós Hvalár.

Aðkoma að Ófeigsfirði er um Ófeigsfjarðarveg nr. 649 sem er landsvegur og liggur frá þjóðvegi nr. 643 við býlið Mela í Trékyllisvík yfir í Ingólfssfjörð. Vegurinn er alls um 19,5 km á lengd. Hann er aðeins jeppavegur eftir að kemur að Eyri við Ingólfssfjörð og nær allt að göngubrú yfir Hvalá. Vegurinn liggur um óbyggð svæði og er flokkaður sem aðrir vegir.

3.1.2 Landslag

Ófeigsfjörður er grunnur fjörður sem snýr á móti norðaustri og hefur að geyma ákveðið menningarlandslag þar sem mikið er um gamlar minjar og landslagið þar er því ekki ósnortið af mannavöldum. Nágrenni bæjarins í Ófeigsfirði einkennist af landbúnaði frá því fyrir vélvæðingu og hafa minjar varðveisist að hluta. Vegurinn um Ófeigsfjörð er gamall vegslóði sem fellur nokkuð að landslaginu. Annað land í Ófeigsfirði er beitarlandslag. Á Ófeigsfjarðarheiði tekur við landslag sem skilgreint er sem óbyggð víðerni. Heiðin er hrjóstrug og gróðursnauð og lítið er um kennileiti.


3.1.3 Gróður

Land við Hvalárósa einkennist af rýru móлendi og mosavöxnu landi. Ofan Hvalár er gróðurþekja gisnari, þar er landið mest mosavaxið, hálfgróið eða gróðurlítið en þar er einnig móлendi og mýrardrög. Hlíðarnar ofan Hvalár eru lítið eða hálfgrónar. Þar eru einnig bollar eða snjódældir með móлendisgróðri en ekkert votlendi. Uppi á Ófeigsfjarðarheiði er landið gróðurrýrt. Fjallað er um vistgerðir á svæðinu í kafla 3.1.9 um náttúrumínjar.

3.1.4 Vatnafar


Hvalá í Ófeigsfirði á upptök á Ófeigsfjarðarheiði ofan við Nyrðra-Vatnalautavatn og rennur þaðan í gegnum Nyrðra-Vatnalautarvatn og Neðra-Hvalárvatn til sjávar. Vatnasvið Hvalár, sem hefur afrennsli af Ófeigsfjarðarheiði, nær allt norður til suðurenda Drangajökuls og suður að vatnaskilum við Selá í Steingrímsfirði og er ós hennar í 3 km fjarlægð frá bæjarhúsum Ófeigsfjarðar. Neðri hluti vatnasviðs Hvalár og Rjúkanda er allvel gróinn, en efri hlutinn er lítt gróinn. Eyvindarfjarðarvötn eiga vatnasvið upp að suðausturenda Drangajökuls.

3.1.5 Veðurfar



Mynd 3.2 Tíðni vindáttá á Strandarfjöllum (t.v.) og Strönd (t.h.). Vindatlas Veðurstofu Íslands 2017.

Norðaustlægar áttir eru algengastar á svæðinu og þá er vindhraði almennt mestur. Suðvestlægar áttir eru einnig nokkuð algengar, sérstaklega uppi á heiðinni. Uppi á Strandarfjöllum er norðaustanátt í um 37% tilvika og á Strönd eru norðan- og norðaustanáttir í 46% tilvika.



Mynd 3.3 Tíðni vindáttu á Ófeigsfjarðarheiði og í Ófeigs- og Ingólfssfirði. Vindatlas Veðurstofu Íslands 2017.

3.1.6 Náttúrvá

Skv. 3. mgr. 15. gr. reglugerðar um hættumat vegna ofanflóða, flokkun og nýtingu hættusvæða og gerð bráðabirgðahættumats nr. 505/2000 er óheimilt að skipuleggja svæði fyrir atvinnustarfsemi á áður óbyggðum svæðum nema tryggt sé að áhætta fólks m.t.t. ofanflóða verði ásættanleg, sbr. 11. gr. sömu reglugerðar. Hætta vegna ofanflóða hefur ekki verið metin á skipulagssvæðinu. Í framhaldi af umsögn Veðurstofu Íslands við auglýstri skipulagslýsingu var óskað eftir mati Snjóflóðaseturs Veðurstofunnar á því hvort ástæða væri til að gera ofanflóðahættumat vegna skipulagsins. Með beiðninni fylgdi uppráttur sem sýndi fyrirhugaða færslu á reiti fyrir starfsmannabúðir. Í svari setursins þann 31. jan. 2017 kemur fram að ekki er gerð athugasemd við staðsetningu reitsins en lagt til að vinnubúðir verði reistar í hæfilegri fjarlægð frá brekkunni neðst í Strandarfjöllum. Einnig var bent á að þar sem vinnuvegurinn gengur upp á heiðina liggrunn að hluta undir lágum bakka. Fram kemur að bakkinn hafi upptakahalla snjóflóða þannig að við ákveðnar aðstæður sé hugsanlegt að snjóflóðahætta skapist. Hættan er þó lítil í samanburði við aðra og fjölfarnari veki og því ekki talin ástæða til að gera athugasemdir við legu vegstæðisins.

3.1.7 Ferðamennska og útvist

Strandir eru vaxandi ferðamannasvæði sem er fyrst og fremst sótt af göngufólki en einnig af hestamönnum og kajakræðurum. Vegurinn norður Strandir endar við Hvalá í Ófeigssfirði og er þar oft annað hvort upphafsstæður eða endastaður gönguferða. Göngu- og reiðleið er á milli Ófeigsfjarðar og Skjalfannar á Langadalsströnd.

Skv. skýrslu Rögnvaldar Guðmundssonar (2016) er áætlað að um 14 þúsund ferðamenn hafi komið í Árneshrepp árið 2015 og allt bendir til að þeir hafi verið um 20 þúsund árið 2016. Fjöldi ferðamanna er nokkuð breytilegur milli ára og spilar veðurfar þar stóran þátt. Fjöldi erlendra ferðamanna eykst jafnt með hverju ári en fjöldi innlendra ferðamanna sveiflast verulega með veðráttunni.



Í tengslum við gerð umhverfismats framkvæmdar Hvalárvirkjunar var gerð viðtalskönnum meðal ferðamanna á svæðinu. Könnunin var gerð haustið 2015 af Rannsóknarmiðstöð ferðamála á Akureyri. Þar kemur fram að gera má ráð fyrir að ferðamenn á svæðinu séu í meiri hluta náttúruunnendur og margt bendir til að þeir hafi áhyggjur af hugsanlegum virkjunarframkvæmdum. Almennt virðast ferðaþjónar ekki líta á virkjun sem ógn en kalla fremur eftir bættum samgöngum þar sem takmarkað aðgengi hamli ferðaþjónustu á svæðinu.

Skv. vefsjá Ferðamálastofu hafa Hvalárgljúfur, Húsárfoss og Ófeigsfjörður miðlungs aðdráttarafl.

3.1.8 Menningarminjar

Engar friðlýstar fornminjar eru í landi Ófeigsfjarðar eða aðliggjandi jörðum.

Fornminjar voru skráðar af Fornleifastofnun Íslands ses í tengslum við gerð aðalskipulags Árneshrepps og voru niðurstöður birtar í hefti er nefnist „Fornleifar frá Kolbeinsvík til Kjörvogs og frá Seljanesi til Skjaldbjarnarvíkur“ sem einnig var fylgiskjal með aðalskipulaginu.

Á upprætti gildandi aðalskipulags eru aðeins birtar þær fornminjar sem talið er að njóta eigi forgangs í rannsóknum. Innan virkjunarsvæðisins, eins og það er skilgreint í aðalskipulaginu, eru skráðar þrjár slíkar minjar þ.e. 16 – *Sel í Húsalad*, 17 – *Hrúteyjasel* og 18 – *Rústir í Eyvindarfirði*. Engin þeirra er í hættu vegna skipulagsbreytingarinnar. Í Ingólfssfirði eru einnig merktar minjar, þ.e. 6 – *Síldarminjar á Eyri*. Í skýrslu Forleifastofnunar ses (2003) eru þessar minjar tilgreindar með hátt gildi. Minjarnar eru ekki á því svæði sem skipulagsbreyting þessi tekur til en þær liggja mjög nærrí Ófeigsfjarðarvegi, sem er aðkomuvegur að virkjunarsvæðinu.

Í tengslum við gerð umhverfismats framkvæmdarinnar skráði Náttúrustofa Vestfjarða fornleifar á gömlu þjóðleiðinni frá Ófeigssfirði að Hraundal við Ísafjarðardjúp þar sem hún liggur um framkvæmdasvæðið og voru skráðar þar sjö vörður við Vatnalautavötnin. Í skýrslu Náttúrustofu Vestfjarða kemur fram að ekki hafi náðst að rannsaka svæðið við Eyvindarfjarðarvatn þar sem þangað var ófært. Ekki eru taldar líkur á að þar muni finnast minjar sökum þess hve takmarkað aðgengi er að svæðinu.

Í landi Ófeigsfjarðar eru samtals skráðar yfir níutíu minjar, flestar á láglendi með ströndinni og á heimatúninu. Innan þess svæðis sem er skilgreint sem virkjunarsvæði í gildandi aðalskipulagi eru um 20 minjar og tengjast þær helst sjósókn og búskap s.s. naust, lending, beitarhús, réttir, fjárhús. Einnig eru þarna fornleifar tengdar þjóðleiðum og ferðum, svo sem vörður og vöð.

Í landi Seljaness eru skráðar 26 minjar, 20 í landi Ingólfssjarðar, 21 í landi Eyrar og í landi Mela eru skráðar 19 minjar. Ófeigsfjarðarvegur liggur um þessar jarðir, en vegurinn er gamall og ekki uppyggður.

Fjöldi skráðra fornminja er á virkjunarsvæðinu en á upprætti gildandi aðalskipulags eru aðeins sérstakar minjar birtar eins og áður sagði. Á mynd 3.5 er sýnd staðsetning allra skráðra minja innan þessa svæðis skv. skráningum Fornleifastofnunar Íslands ses og Náttúrustofu Vestfjarða. Myndir 3.6 *Skráðar fornminjar við Hvalárósa* og 3.7 *Skráðar fornminjar við Vatnalautavötn* sýna þær minjar sem liggja næst þeim framkvæmdum sem aðalskipulagsbreytingin tekur til.

Allar fornleifar á Íslandi, skv. skilgreiningu laga um menningarminjar nr. 80/2012, eru friðaðar. Framkvæmdaraðila ber að hafa samráð við Minjastofnun Íslands um allar framkvæmdir sem valda jarðraski skv. 16. og 23. gr. ofangreindra laga.




Mynd 3.4 Vörður á Ófeigsfjarðarheiði (GGM 2015).

Í umsögn Minjastofnunar Íslands við skipulags- og matslýsingu aðalskipulagsbreytingarinnar segir að fyrirleggjandi fornleifaskráning fullnægi ekki þeim kröfum sem gerðar eru til skráningar á deiliskipulagsstigi. Þar segir einnig að við gerð deiliskipulags fyrir svæðið skulu allar minjar innan skipulagsreitsins mældar upp og færðar á kortagrunn.


Samráð var haft við Minjastofnun varðandi áherslur skráninga, á fundi þann 6. jan 2017. Í kjölfarið sendi Minjastofnun bréf, dags. 6. feb. 2017, þar sem skýrt er hvaða viðbótarrannsókna er þörf. Fram kemur að innan deiliskiplagssvæðisins séu nokkrar fornleifar sem kunni að vera í hættu vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Um er að ræða nokkrar vörður milli Vatnalautavatna (1784:001 - 007) og þrjú vöð neðst í Hvalá, þ.e. *Neðstavað ST-024:030*, *Miðvað ST-024:031* og *Efstavað ST-024:032*. Í bréfinu segir að fyrirleggjandi skráning minjanna teljist fullnægjandi mótvægisáðgerð að mati Minjastofnunar Íslands og að staðsetning þeirra skuli sýnd á deiliskipulagsupprætti.

Aðrar minjar innan fyrirhugaðs deiliskiplagssvæðis eru ekki taldar í hættu vegna framkvæmda. Allar minjar innan marka deiliskipulags þarf þó að skrá nánar á vettvangi, að undanskildum ofangreindum minjum sem teljast fullskráðar.


Í bréfi Minjastofnunar kemur einnig fram að skrá þurfi allar minjar sem eru innan við 100 m fjarlægð frá vegstæði breytts Ófeigsfjarðarvegar sem lýst er í lýsingu skipulagsbreytingarinnar. Ekki er gert ráð fyrir að breyta legu vegarins í þessum áfanga aðalskipulagsbreytingar fyrir Hvalárvirkjun.



Mynd 3.5 Skráðar fornminjar á skipulagssvæðinu skv. minjaskrá færðar inn á breyttan aðalskipulagsuppdrátt (Fornleifastofnun Íslands ses 2003 og Náttúrustofa Vestfjarða 2016).



Mynd 3.6 Skráðar fornminjar við Hvalárósa. Staðsetning minja skv. Fornleifaskráningu í Árneshreppi II; 2005 (loftmynd: Loftmyndir ehf.).



Mynd 3.7 Skráðar fornminjar við Vatnalaутавотн. Staðsetning minja skv. Fornleifaskráningu vegna framkvæmda við Hvalárvirkjun á Ströndum; 2016 (loftmynd: Loftmyndir ehf.).

3.1.9 Náttúruminjar

Engin friðlýst svæði eru í námunda við fyrirhugað framkvæmdasvæði. Svæði á náttúruminjaskrá í Árneshreppi eru Drangaskörð, Gljásteinn, Veiðileysa og Kaldbaksdalur. Af þeim eru Drangaskörð næst. Svæði á náttúruminjaskrá eru sýnd á mynd 3.9.

Ekki er vitað um jarðminjar innan virkjunarsvæðisins sem njóta verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013, ef fossar og vötn eru undanskilin, og ekki er talið að framkvæmdir skerði mýrar og flóa yfir 2 ha. Aðalskipulagsbreyting þessi hefur ekki áhrif á fossa og vötn skv. 61. gr. ofangreindra laga.



Mynd 3.8 Vistgerðarkort í Ófeigssíði, sótt á vefsjá Náttúrfræðistofnun Íslands.

Mynd 3.8 sýnir vistgerðarkort tekið af kortasjá Náttúrfræðistofnunar Íslands. Efst til vinstri er Neðra-Eyvindarfjarðarvatn, neðst eru Vatnalautavötn og Hvalárvötn eru fyrir miðju. Ósar Hvalár eru sýndir bleikir. Bláir litir á kortinu tákna vötn og fjólubláir og bleikir litir tákna fjörur. Brúnir og gráir litir tákna mela- og sandlendi, moldir, skriður, kletta og eyrar. Grænir litir tákna gras- og mólendi. Gulir litir tákna votlendi.



Skv. vistgerðakortinu flokkast vötn á efri hluta svæðisins sem *kransþörungavötn á hálendi*, en þau hafa miðlungs verndargildi. Vötn á láglendi eru mörg *tegundarík kransþörungavötn* og tjörn nærri Hvalá flokkast sem *strandvatn* með hátt verndargildi. Vistgerðir á heiðinni eru einkum *melavistir* og allar með lágt verndargildi. Á láglendi s.s. við Hvalá eru fjölbreyttari vistgerðir sem sumar hafa miðlungs eða hátt verndargildi. Staurungmýravist og Brokflóavist, sem báðar hafa mjög hátt verndargildi, er að finna í nágrenni Hvalár á láglendi. Útbreiðsla þeirra er ekki mikil og ætti því að vera hægt að beina framkvæmdum frá þeim. Vistgerðir á fyrirhuguðum efnistökusvæðum eru *árósar* (ES18), *eyrarvist* og *melavistir* (ES19) og *mosamelavist* (ES20) allar með lágt verndargildi. Fjörur eru *grýttar þangfjörur* með hátt verndargildi en Hvalárós flokkast sem *árósar* og *óseyrar* með lágt verndargildi. *Skóglendi* er ekki að finna á svæðinu.


3.1.10 Víðerni

Í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 eru óbyggð víðerni skilgreind sem:

„*Svæði í óbyggðum sem er að jafnaði a.m.k. 25 km² að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja og í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflinum, orkuverum, miðlunarlónum og uppbryggðum vegum.*“

Eitt af markmiðum laganna er að standa vörð um óbyggð víðerni landsins. Óbyggð víðerni ná yfir samfellt svæði á austari hluta Vestfjarðarkjálkans, suður frá Steingrímsfjarðarheiði og norður á Hornstrandir. Ófeigsfjarðarheiði er að hluta til skilgreind sem óbyggð víðerni. Ófeigsfjörður telst ekki til óbyggðra víðerna þar sem byggð er þar að finna.

Um 370 km² landssvæðis Árneshrepps er innan óbyggðra víðerna skv. kortlagningu Umhverfisstofnunar frá 2009, eða rúmur helmingur alls lands hreppsns. Stærstur hluti þessa svæðis er innan fyrirhugaðs virkjunarsvæðis skv. gildandi aðalskipulagi. Hafa ber í huga að afmörkun víðerna kann að vera ónákvæm. Einnig liggur fyrir að virkjunarsvæðið verður minnkað verulega í síðari breytingu á aðalskipulaginu, en líklegt er að það minnnki um 100 km².



Mynd 3.9 Mörk viðerna skv. skilgreiningu Umhverfisstofnunar og fyrirhugað virkjunarsvæði.

3.2 Fyrirhugaðar framkvæmdir

Áfomað er að virkja rennsli Hvalár, Rjúkanda og Eyyvindarfjarðarár til raforkuframleiðslu, með byggingu svokallaðrar Hvalárvirkjunar. Gert er ráð fyrir að afl virkjunarinnar verði um 55 MW og orkuframleiðsla verði um 320 GWh á ári. Virkjunin felst í gerð þriggja miðlunarlóna á Ófeigsfjarðarheiði og virkjun á láglendi í Ófeigsfirði.

Vatnalaуталón verður myndað með því að stífla Hvalá í Vatnalaутum og veita Rjúkanda í lónið. Í dag sameinast Rjúkandi og Hvalá á láglendi og renna til sjávar um Hvalárós. Frá Vatnalaутalóni verður vatninu veitt að Hvalárlóni, sem verður myndað í Efra- og Neðra-Hvalárvatni með stíflu við Hvalá og ofan við Dagverðardalsá. Eyyvindarfjarðarlón verður myndað með stíflu í útfalli Neðra-Eyyvindarfjarðarvatns, þ.e. Eyyvindarfjarðarár sem fellur í samnefndan fjörð. Vatni úr Eyyvindarfjarðarlóni verður veitt um jarðgöng í Hvalárlóni. Frá Hvalárlóni verður vatn leitt um aðrennslisgöng að stöðvarhúsi neðanjarðar og þaðan fer frárennsli um jarðgöng niður í ós Hvalár. Heildaflatarmál miðlunarlóna er áætlað um 13 km².

Aðkomugöng verða að stöðvarhúsi frá vinnusvæði ofan Hvalárfoss. Á vinnusvæðinu er gert ráð fyrir aðkomuhúsi fyrir stjórnherbergi, verkstæði, rými fyrir lofræsisamstæðu, vélageymslu ásamt svefnaðstöðu, eldhúsi, snyrtingu og setustofu fyrir um 8 starfsmenn sem koma tímabundið vegna viðhalds og viðgerða. Ekki er gert ráð fyrir fastri viðveru starfsmanna á svæðinu eða búsetu. Þar er einnig gert ráð fyrir tímabundnum starfsmannabúðum fyrir um 140 manns auk lagerbygginga og áhaldahúss á þessu svæði. Að framkvæmdum loknum verða búðirnar fjarlægðar. Á framkvæmdatíma er einnig gert ráð fyrir tímabundnum starfsmannabúðum fyrir um 60 manns auk lagerbygginga og áhaldahúss við Neðra-Hvalárvatn á Ófeigsfjarðarheiði. Búðirnar verða staðsettar nærri fyrirhuguðum mannvirkjum og að framkvæmdum loknum verða þær fjarlægðar.

Gert er ráð fyrir vinnuvegum um virkjunarvæðið frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra-Hvalárvatni og þaðan að Neðra-Eyyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hins vegar, samtals um 25 km. Einnig er gert ráð fyrir endurbótum á veginum frá Trékyllisvík um Eyrarháls og Ingólfssfjörð í Ófeigsfjörð að Hvalá. Vegurinn verður að mestu í núverandi vegstæði en veglinan breytist á um 11,5 km ósamfelldum köflum. Þá er gert ráð fyrir að göngu- og reiðleið sem liggar nú um Ófeigsfjarðarheiði milli Nyrðra- og Syðra-Vatnalaутavatns færist suður fyrir fyrirhugað miðlunarlóni.

Áætluð efnispörf framkvæmda innan virkjunarvæðisins er tæpir 1.800 þús. m³ og um 100 þús. m³ til endurbóta á Ófeigsfjarðarvegi. Áætluð efnispörf í stíflur uppi á heiðinni er um 1.550 þús. m³. Gert er ráð fyrir að tæp 1.100 þús. m³ efnis sem fellur til vegna skurða- og gangagerðar og fæst úr lónstæðum verði nýtt til stíflugerðar en að umframefni verði sótt í námur á heiðinni. Efni úr neðri hluta ganga verður nýtt í endurbætur vega og framkvæmdir á neðra svæðinu. Þó er gert ráð fyrir að haugsetja þurfi um 130.000 m³ efnis á þessu svæði. Efnismagn fyllinga og skeringa vegna endurbóta á Ófeigsfjarðarvegi mun haldast í hendur. Annað efni sem ekki fæst á svæðinu verður sótt í opnar námur innan sveitarfélagsins skv. gildandi aðalskipulagi s.s. við Gjögur.

Tengja þarf fyrirhugaða virkjun við raforkukerfi landsins. Í gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir að línuleið frá virkjuninni verði um Húsárdal og suður Strandir. Áætlað er nú að línan verði lögð í jörðu um Ófeigsfjarðarheiði í Ísafjarðardjúp.

Þrátt fyrir að hönnun virkjunarinnar sé komin vel á veg eru ýmis atriði sem þarfnað frekari rannsókna áður en hægt er að ljúka við hönnun hennar og tengdra þáttu. Gera þarf rannsóknir á bergi vegna veituganga áður en hægt er að hanna göngin og ákveða nákvæma legu þeirra. Það sama á við um stíflur og þar með umfang lóna. Einnig þarf að rannsaka jarðlög og nýtanlegt efni áður en hægt er að ákveða legu og umfang efnispána. Niðurstöður þessara rannsókna leggja grunn að ákvarðanatöku um framhald verkefnisins. Til að afla frekari gagna þarf að vera mögulegt að fara með rannsóknartæki inn á skipulagssvæðið, en það kallar á breytt aðalskipulag. Skilgreina þarf vinnuvegi að rannsóknarsvæðinu og lágmarks efnistöku vegna þeirra. Einnig þarf að gera ráð fyrir starfsmannaaðstöðu vegna rannsókna. Ákveðið hefur því verið að gera aðeins þær breytingar á gildandi aðalskipulagi sem þarf til að hægt verði að vinna að ofangreindum rannsóknum. Öðrum breytingum sem lýst er hér að ofan, og kynntar

voru í auglýstri skipulagslýsingu, er því frestað þar til nauðsynlegra upplýsinga hefur verið aflað. Þannig er hægt að vanda betur ákvarðanatöku um landnýtingu á svæðinu.

Þeir þættir sem teknir eru í þessari aðalskipulagsbreytingu eru:

- Vegir um virkjunarsvæðið
- Efnistökusvæði við Hvalárósa, í Hvalá og við Hvalárvatn
- Íbúðarsvæði innan virkjunarsvæðisins
- Iðnaðarsvæði og starfsmannabúðir

Þessum þáttum framkvæmdarinnar er lýst nánar í köflum 3.2.1 – 3.2.4, hér á eftir.

3.2.1 Vegir um virkjunarsvæðið

Gert er ráð fyrir vegum frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra-Hvalárvatni og þaðan að Neðra-Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hins vegar, samtals um 25 km.

Um er að ræða um 6,2 km langan vinnuveg frá þjóðveginum við Hvalárfoss að fyrirhugaðri Hvalárstíflu. Þar kvíslast vegurinn í tvær áttir, annars vegar er 11,9 km langur vinnuvegur að ánni Rjúkandi og hins vegar 6,8 km langur vinnuvegur að fyrirhugaðri Eyvindarfjarðarstíflu.

Um 600 m ofan Hvalárfoss liggar vegurinn um brú yfir Hvalá. Gert er ráð fyrir einbreiðri stálbrú á steypum burðarbitum til endanna. Brúin verður um 22 m að lengd og tæpir 6 m breið í heild, en akstursbreidd verður 4,2 m. Burðarbitarnir verða á bökkum árinnar og hafa því ekki áhrif á rennsli hennar.



Mynd 3.10 Brú sömu gerðar og sú sem notuð verður til að þvera Hvalá.




Mynd 3.11 Hvalá rétt neðan við fyrirhugað brúarstæði (EV 2015).


Aðkomuvegirnir verða nýttir til frekari rannsókna á fyrirhuguðu virkjunarsvæði Hvalárvirkjunar til að safna þeim gögnum sem þörf er á.

Gert er ráð fyrir að vegirnir verði 4 m breiðir með útskotum til mætinga, malaryfirborði og almennt í u.b.b. 0,5 til 1 m hæð yfir flötu landi og hannaðir þannig að þeir geti boríð umferð þungavinnuvéla á seinni stigum framkvæmda. Þó verður leitast við að halda vegaframkvæmdum í lágmarki á þessu stigi, þ.e. einungis þannig að nauðsynleg tæki komist að rannsóknarsvæðum. Mynd 3.12 sýnir dæmigert þversnið fyrir vinnuveg þar sem vegagerð er nauðsynleg. Þar sem því verður viðkomið verður vart ekki um vegagerð að ræða, s.s. á flatlendi með góðum burði. Samhliða vegagerðinni verður hugað að frágangi svæðisins og öllu raski haldið í lágmarki. Áhersla verður einnig lögð á að raska ekki umhverfinu utan skilgreindra vinnuvega.

Gert er ráð fyrir að vinnuvegirnir geti nýst sem göngu- og reiðleiðir.



Mynd 3.12 Dæmigert þversnið vinnuvegar (Verkís).



Mynd 3.13 Yfirlit yfir vegagerð. Nýir vegir eru sýndir með gulum litum (loftmynd: Loftmyndir ehf.).

3.2.2 Efnistaka og haugsvæði

Gert er ráð fyrir þremur nýjum efnistökusvæðum í tengslum við gerð rannsóknarvega uppá Ófeigsfjarðarheiði frá Hvalá.

Tafla 3.1 Efnistökusvæði

Nr.	Náma	Jörð	Gerð	Umfang	
				m ²	m ³
ES18	Hvalárósar	Ófeigsfjörður	Ársetsnáma og haugsetning	90.000	63.000
ES19	Hvalárlón	Ófeigsfjörður	Ársetsnáma	77.000	100.000
ES20	Hvalá	Ófeigsfjörður	Ársetsnáma	5.500	5.000

Meginefnistökusvæðið verður við Hvalárósa (ES18). Einnig er gert ráð fyrir öðru efnistökusvæði vestan megin við Neðra-Hvalárvatn (ES19) sem eingöngu verður nýtt ef ekki fæst nægilegt efni úr efnistökusvæði við Hvalárósa. Að auki er gert ráð fyrir litlu efnistökusvæði á eyri í Hvalá (ES20) við fyrirhugaðar starfsmannabúðir.

Svæði ES18 er að hluta gróið og við efnistöku verður unnið að frágangi samhlíða nýtingu í samræmi við frágangsáætlun. Svarðlagi verður haldið aðskildu frá öðru efni svo nýta megi það við yfirborðsfrágang. Lögð verður áhersla á að líkja eftir núverandi landhæð og landformum og aðlaga að óröskuðu landi við jaðra svæðisins. Markmiðið er að yfirbragð svæðisins eftir frágang verði áþekkt því sem nú er þegar gróðurþekja hefur náð sér á strik. Þegar jarðgöng virkjunarinnar verða gerð verður umframefni haugsett í þessari námu.

Svæði ES19 eru ógrónar áreyrar í ofanverðu Neðra-Hvalárvatni við inntak úr Hvalá og Efra-Hvalárvatni. Svæðið er innan lónsstæðis Hvalárlóns skv. gildandi aðalskipulagi sem og afmörkun lónsins skv. nýrrí hönnunargögnum. Komi til notkunar þessa svæðis en að fallið verði frá frekari virkjunarframkvæmdum er gert ráð fyrir að gengið verði frá námunni þannig að hún falli sem best að lögun vatnsins og verði jafnvel hluti þess.

Svæði ES20 er á eyri í Hvalá. Aðeins er gert ráð fyrir að nýta neðri hluta eyrarinnar, en hann er lítt- eða ógróinn og víesar að fyrirhuguðu svæði fyrir starfsmannabúðir. Gengið verður frá svæðinu þannig að form eyrarinnar verði sem líkast því sem fyrir var, þó þannig að eyrin minnki sem efnistöku nemur.

Annað efni sem ekki fæst úr þessum nánum verður sótt í opnar námur innan sveitarfélagsins skv. gildandi aðalskipulagi s.s. nánum við Gjögur, sbr. umfjöllun í greinargerð gildandi skipulags.



Mynd 3.14 Staðsetning námu ES18 við ósa Hvalár og ES19 við Neðra-Hvalárvatn og ES20 í Hvalá (Loftmynd: Loftmyndir ehf.).



Mynd 3.15 Efnistökusvæði ES18 við Hvalárós (EV 2015)



Mynd 3.16 Efnistökusvæði ES19 ofan Neðra-Hvalárvatns. Eyrarnar eru fremst á myndinni en Neðra-Hvalárvatn er fjær (GGM 2015).



Mynd 3.17 Séð að efri hluta eyrarinnar í Hvalá, svæði ES20. Starfsmannabúðirnar verða handa árinnar, fyrir miðri myndinni (Finnur Ingimarsson 2016).


3.2.3 Íbúðarsvæði

Gert er ráð fyrir að virkjuninni verði fjarstýrt og því er ekki gert ráð fyrir íbúðum innan virkjunarsvæðis.

3.2.4 Starfsmannabúðir

Við vegaframkvæmdir er gert ráð fyrir tímabundnum starfsmannabúðum fyrir allt að 30 manns. Einnig er gert ráð fyrir lágmarks athafnasvæði fyrir bílastæði, vinnuvélar og olíubíl. Ef ekki kemur til frekari virkjunarframkvæmda verða öll mannvirkni fjarlægð og gengið frá vinnusvæðum. Ef haldið verður áfram með verkefnið verður svæðið stækkað fyrir þá starfsemi sem lýst er í kafla 3.2. Að þeim framkvæmdum loknum verða starfsmannabúðirnar fjarlægðar.

Gert er ráð fyrir að iðnaðarsvæði I-3 verði fært að Hvalá og tímabundnar starfsmannabúðir staðsettar þar.



Mynd 3.18 Staðsetning iðnaðarsvæðis I-3 við Hvalá (Loftmynd: Loftmyndir ehf.).



Mynd 3.19 Starfsmannabúðir verða staðsettar á stallinum ofan við ána, fyrir miðri myndinni. Verkís

3.3 Staða skipulags

Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 var staðfest 28. jan. 2014, en þar er gert ráð fyrir Hvalárvirkjun, tengingu hennar við landsnetið og bættum samgöngum. Engar breytingar hafa verið gerðar á skipulaginu frá staðfestingu þess. Í aðalskipulaginu er skilgreint tæplega 265,5 km² virkjunarsvæði ætlað fyrir Hvalárvirkjun. Svæðið er skilgreint sem óbyggt svæði en þar eru birt þrjú miðlunarlon, veitugöng, raflína og iðnaðar- og íbúðarsvæði. Um virkjunina segir í gildandi aðalskipulagi:

„Eins og málin standa nú hefur verið gerð forathugun á Hvalá og Rjúkanda á Ófeigsfjarðarheiði með miðlunarlóni í Nyrðra-Vatnalaugarvatni, með því að stífla útfall Hvalár úr vatninu og með smærri miðlunum á Ófeigsfjarðarheiði. Gert er ráð fyrir að virkjað verði í einu þrepri niður í Ófeigsfjörð með aðrennslisgöngum. Stöðvarhús yrði neðanjarðar inni í Strandafjöllum og útrás frá þeim rétt neðan við Hvaláfoss. Virkjað er fall frá u.b.b. 300-320 m.y.s. og niður í 5 metra, brúttó fallhæð virkjunarinnar er áætluð um 305 m. Í forathugun var einnig gerð grein fyrir því að veita hluta af Eyvindarfjarðará yfir til Efra-Hvalárvatns með miðlun í neðra Eyvindarfjarðarvatni. Með þessari viðbót yrði miðlunarrými virkjunar allt að 150 GI, og uppsett afl virkjunar allt að 50MW og framleiðsla allt að 260 GWh á ári.“

Í gildandi aðalskipulagi eru vegir ekki sýndir á sveitarfélagsuppdrætti en fjallað er um þá í greinargerð skipulagsins. Þar segir:

„Frá þjóðvegi verði lagður vegur að íbúðarsvæði og aðstöðuhúsum virkjunarinnar, norðan megin Hvalár og allt að munna aðkomuganga í um 50 m.y.s. Þaðan verður lagður vinnuvegur upp í Dagverðardal og eftir Strandafjöllum að virkjunarsvæðum við Vatnalaugarvatn, Rjúkanda, Hvalárvötn og Eyvindarfjarðarvatn. Þessi vegur getur orðið nokkuð brattur, eða 8 til 9%, það er frá aðstöðuhúsum og uppá Strandafjöll. Vegurinn verður í fremur hallalitlu landi þegar komið er uppá fjöllin að Hvalárvötnum. Frá Efra-Hvalárvatni þarf síðan að leggja vinnuveg upp með Hvalá að stíflustæði við Vatnalautamiðlun. Slóð þarf að leggja fram með Vatnalautamiðlun, austanvert, að stíflustæði að Rjúkanda. Samtals er vinnuvegurinn áætlaður um 12,4 og slóðinn norður að Rjúkanda um 6,7 km. Vinnuvegur að Eyvindarfjarðarmiðlun yrði um 4,5 km að lengd frá veginum neðan Efra-Hvalárvatns.“

Engin efnistöku- eða haugsvæði eru skilgreind innan virkjunarsvæðisins, en í greinargerð segir:

„*Gera verður ráð fyrir vissri efnistöku vegna virkjunar Hvalár og styrkingu aðkomuvegar þangað en engar eiginlegar rannsóknir liggja fyrir um hvernig þessu verður háttarð enn sem komið er. Talið er að efnið fáist með skeringum og sprengingum sem þörf er á við lagfæringu vegarins. Auk þessa nýtist efni sem kemur úr nauðsynlegri gangnagerð á virkjunarsvæðinu.*“

„*Gert er ráð fyrir efnistöku á virkjunarsvæði vegna vega- og stíflugerðar o.fl. þátta. Engar áætlunar liggja þó fyrir um lausnir þessara málanna og gera verður breytingar á aðalskipulagi hreppsins ef þörf er á vegna þessa.*“

Ekkert er fjallað um starfsmannabúðir í gildandi skipulagi. Nánar er fjallað um stefnu gildandi aðalskipulags í auglýstri skipulags- og matslýsingu fyrir breytingu þessa.

Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu eða á nærliggjandi svæðum.

3.4 Tengsl við aðrar áætlunar

Aðalskipulagsbreyting þessi er í samræmi við meginstefnu gildandi aðalskipulags sem gerir ráð fyrir Hvalárvirkjun, aðeins er um breytingu á aðstöðu og samgöngum innan virkjunarsvæðisins að ræða svo hægt sé að gera nauðsynlegar rannsóknir vegna virkjunarnarinnar. Nýtt deiliskipulag verður unnið samhliða aðalskipulagsbreytingunni og mun það því samræmast breyttu aðalskipulagi.

Fjallað er um tengsl breytingarinnar við aðrar opinberar áætlunar í töflu 3.3.

Tafla 3.2 Tengsl við skipulagsáætlunar innan sveitarfélagsins

Heiti áætlunar	Tengsl áætlunar og tillögu að nýju skipulagi
Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025	Í gildi er aðalskipulag fyrir Árneshrepp 2005-2025. Nýir Vinnuvegir uppá Ófeigsfjarðarheiði og um hana, tilfærsla á iðnaðarsvæði I-3, ásamt skilgreindum efnistökusvæðum við Hvalárósa og vestan megin við Neðra-Hvalárvatn samræmast markmiðum sem sett eru fram í gildandi aðalskipulagi þar sem eitt af stofnmarkmiðum skipulagsins er virkjun Hvalár.
Deiliskipulag	Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. Ekkert deiliskipulag í gildi innan sveitarfélagsins en nýtt deiliskipulag verður unnið samhliða aðalskipulagsbreytingu og mun því samræmast breyttu aðalskipulagi.

Tafla 3.3 Tengsl við aðrar áætlunar

Heiti áætlunar	Hvernig tengist áætlunin tillögu að nýrri áætlun?
Landskipulagsstefna 2015-2026	Landskipulagsstefna er unnin á grundvelli skipulagsлага nr. 123/2010. Samkvæmt 4. mgr. 10. gr. sömu laga skulu sveitarfélög taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana eða breytinga á þeim og, eftir því sem við á, samræma þær landskipulagsstefnu innan fjögurra ára frá samþykkt hennar.
Svæðisskipulag	Ekki er til svæðisskipulag fyrir Vestfirði.
Aðalskipulag Kaldrananeshrepps 2010-2030	Virkjunarsvæði Hvalár liggur að sveitarfélagsmörkum Kaldrananeshrepps. Breytingar vegna vegagerðar og efnistöku á Ófeigsfjarðarheiði munu ekki hafa áhrif á aðalskipulag Kaldrananeshrepps.



Aðalskipulag Strandabyggðar 2010-2022	Virkjunarsvæði Hvalár liggur að sveitarfélagsmörkum Strandabyggðar. Breytingar vegna vegagerðar og efnistöku á Ófeigsfjarðarheiði munu ekki hafa áhrif á aðalskipulag Strandabyggðar.
Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020	Vegagerð og efnistaka á Ófeigsfjarðarheiði í Árneshreppi mun ekki hafa áhrif á aðalskipulag Ísafjarðarbæjar. Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar gerir þó ráð fyrir að Hvalárlína verði lögð í Ísafjarðardjúp en tekur ekki afstöðu til legu hennar. Þar sem ekki er fjallað um Hvalárlínu og aðrar framkvæmdir við Hvalárvirkjun í þessari aðalskipulagsbreytingu munu fyrirhugaðar framkvæmdir ekki hafa áhrif á aðalskipulag Ísafjarðarbæjar.
Deiliskipulag	Ekkert deiliskipulag er í gildi nærrí skipulagssvæðinu.
Hættumat vegna ofanflóða í sveitarfélaginu	Hættumat vegna ofanflóða hefur ekki verið unnið fyrir sveitarfélagið. Í umsögn Veðurstofunnar við skipulags- og matslysingu er bent á að í tengslum við framkvæmdir sé heppilegt að staðsetja vinnubúðir í hæfilegri fjarlægð frá brekkunni. Tekið hefur verið tillit til þessarar athugasemdar og eru settir skilmálar um að tímabundnar starfsmannabúðir verði staðsettar á iðnaðarsvæði I-3.
Sóknaráætlun Vestfjarða 2015-2019	Breytingin tengist áætluninni. Þar er lögð áhersla á bætta innviði og samkeppnisstöðu landshlutans, nýsköpun og fjölbreyttara atvinnulíf. Fyrirhuguð vegagerð og efnistaka er undirbúningsvinna fyrir aukna orkuöflun.
Byggðaáætlun 2014-2017	Breytingin tengist áætluninni. Markmið hennar er m.a. að framleiðsla og dreifing raforku mæti þörfum atvinnulífs og almennings hvað varðar flutningsgetu og dreifingu á raforku og að stöðva viðvarandi fólksfækkun í sveitum landsins. Fyrirhuguð vegagerð og efnistaka er undirbúningsvinna fyrir aukna orkuöflun.
Þingsályktun um aðgerðir til verndunar búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi. Samþykkt á Alþingi 15. mars 2003	Breytingin tengist ályktuninni. Þar er lögð áhersla á að treysta búsetu og snúa við neikvæðri byggðaþróun í hreppnum með því að efla forsendor byggðarinnar. Áhersla er lögð á verndun menningarminja og menningararfars.
Kerfisáætlun Landsnets 2013-2017 og 2015-2024	Núgildandi kerfisáætlun Landsnets 2013-2017 gerir ráð fyrir því að Hvalárlína tengist inn á byggðalínu í Geiradal. Kerfisáætlun Landsnets 2015-2024 (drög) gerir ekki ráð fyrir breytingu á því með tengivirkri fyrir Hvalárvirkjun í Ísafjarðardjúpi. Breytingin sem tilheyrir forvinnu fyrir fyrirhugaða virkjun tengist því áætlununum.
Samgönguáætlun 2011-2022	Breytingin tengist ekki samgönguáætlun.
Náttúruverndaráætlun	Ekki eru friðlýstar náttúrumínjar innan svæðisins né er svæðið á náttúrumínjaskrá.
Verndar- og orkunýtingaráætlun 2013-2017	Hvalá var skipuð í orkunýtingarflokk með þingsályktun nr. 13/141 um áætlun um vernd og orkunýtingu landssvæða. Fyrirhuguð vegagerð og efnistaka er undirbúningsvinna fyrir þessa framkvæmd og tengist því áætluninni.
Lokaskýrsla Verkefnistjórnar 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar 2013-2017. Tillögur afhentar umhverfis- og auðlindaráðherra 26. ágúst 2016	Verkefnistjórnin leggur til að Hvalá verði áfram skipuð í orkunýtingarflokk. Fyrirhuguð vegagerð og efnistaka er undirbúningsvinna fyrir þessa framkvæmd og tengist því áætluninni.
Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi – stefnumörkun til 2020	Framkvæmdin tengist áætluninni. Þar er lögð áhersla á stefnumótun í anda sjálfbærrar þróunar. Markmið sett m.a. hvað varðar verndun náttúru Íslands og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Stofnmarkmið gildandi aðalskipulags í umhverfis- og verndunarmálum er m.a.: "Gæta skal náttúruverndarsjónarmiða í samræmi við



	<i>aðrar alþjóðlegar skuldbindingar, sem fjalla um sjálfbæra þróun. Athafnir í sveitarfélagini verði innan þeirra marka sem náttúran þolir til lengri tíma litið og stefnt er að því að Árneshreppur verði í fararbroddi í sjálfbærri auðlindanotkun og minnkandi umhverfisá lagi."</i>
Menningarstefna í mannvirkjagerð	Framkvæmdin tengist áætluninni. Þar er lögð áhersla m.a. á verndun ósnortins lands, byggingarárfs og aðlögun mannvirkja að landslagi sem og gæði þeirra.

3.5 Matsskylda

3.5.1 Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda

Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 kveða á um það að meta skuli umhverfisáhrif þeirra framkvæmda sem taldar eru geta haft í för með sér umtalsverð áhrif á umhverfið. Í 1. viðauka laganna eru taldar upp þær framkvæmdir sem kunna að vera eða eru matskyldar. Framkvæmdirnar eru flokkaðar í A, B og C og eru framkvæmdir í A flokki ávallt háðar mati á umhverfisáhrifum.

Gert er ráð fyrir að afl virkjunarinnar verði um 55 MW og orkuframleiðsla verði um 320 GWh á ári og fellur því framkvæmdin undir tölulið 3.02. í 1. viðauka ofangreindra laga, en þar segir:

„Jarðvarmavirkjanir og önnur varmaorkuver með 50 MW uppsett varmaafl eða meira og önnur orkuver með 10 MW uppsett rafafl eða meira.“

Töluliður 3.02 er í A flokki og er framkvæmdin því háð mati á umhverfisáhrifum.

Vinnu við mat á umhverfisáhrifum Hvalárvirkjunar er lokið. Matsskýrsla var lögð fram haustið 2016 og Skipulagsstofnun gaf út álit sitt þann 3. apríl 2017. Í álitinu kemur fram að Skipulagsstofnun telur að helstu neikvæðu áhrif Hvalárvirkjunar felist í skerðingu óbyggðs víðernis og breytti ásýnd og landslagi, sem einnig getur haft neikvæð áhrif á ferðaþjónustu. Í álitinu leggur stofnunin áherslu á að í aðal- og deiliskipulagi og leyfum verði sett ákvæði um útfærslu og tilhögum framkvæmda og mótvægisáðgerðir sem miði að því að draga úr áhrifunum. Þá telur stofnunin að afla þurfi frekari gagna um vatna- og fuglalíf í samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands og meta þörf á vöktun. Einnig telur hún að merkja þurfi fornminjar og hlíta tilmælum Minjastofnunar Íslands. Lesa má álit Skipulagsstofnunar í heild á heimasiðu hennar; skipulag.is.

3.5.2 Umhverfismat áætlana

Skipulagsáætlanir eru háðar umhverfismati, skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, ef þær fela í sér stefnumörkun sem varðar landnotkun og framkvæmdir sem eru tilgreindar í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Eins og fram kemur í kaflanum að ofan er Hvalárvirkjun háð mati á umhverfisáhrifum. Það á einnig við um þann hluta framkvæmdarinnar sem þessi aðalskipulagsbreyting tekur til. Nýir vegir sem eru lengri en 10 km og öll efnisstaka eru tilgreind í ofangreindum lögum. Þar af leiðandi fellur aðalskipulagsbreytingin og nýtt deiliskipulag undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Umhverfisskýrsla er því unnin samhliða aðalskipulagsbreytingunni og fléttuð inn í greinargerð þessa. Nánar er fjallað um þetta í kafla 4 um umhverfismat.

Umhverfismati áætlana er ætlað að stuðla að sjálfbærri þróun með því að leggja umhverfisleg-, félagsleg-, og efnahagsleg sjónarmið til grundvallar við skipulagsgerð. Þannig er leitast við að lágmarka neikvæð áhrif og að sama skapi hámarka þau jákvæðu. Í umhverfismati ber að fjalla um varanleika áhrifa, afturkræfni og hversu víðtæk þau kunna að verða.

4 Umhverfismat

Umhverfisskýrslan er unnin skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

Helstu áhrif af völdum aðalskipulagsbreytingarinnar verða vegna vegagerðar annars vegar og efnistöku hins vegar. Í gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir rannsóknarvegum frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan



Hvalár að Neðra-Hvalárvatni og þaðan að Neðra-Evvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hins vegar, samtals um 25 km. Svæðið er óraskað og fellur að megninu til undir óbyggð víðerni en í gildandi skipulagi er það innan virkjunarsvæðis og skilgreint sem óbyggt land. Þá er gert ráð fyrir nýjum efnistökusvæðum í tengslum við gerð rannsóknarveganna um Ófeigsfjarðarheiðina. Tvö þeirra eru staðsett á láglendi við Hvalárósa (ES18) og iðnaðarsvæði I-3 við Hvalá (ES20) og eitt er staðsett vestan megin við Neðra-Hvalárvatn (ES19). Efnistökusvæði ES19 og ES20 verða eingöngu nýtt ef ekki fæst nægilegt efni úr efnistökusvæði við Hvalárósa. Einnig er gert ráð fyrir færslu á iðnaðarsvæði I-3.

Þeir umhverfisþættir sem helst gætu orðið fyrir áhrifum vegna breytinganna eru vatnafar, jarðmyndanir, gróður, útivist og tómstundir, ferðamennska, samgöngur, landnotkun, menningarminjar, óbyggð víðerni, ásýnd lands og menningarlandslag. Umhverfisskýrslan byggir á fyrirriggjandi gögnum sem aflað var vegna vinnu við matsskýrslu fyrir fyrirhugaða framkvæmd við Hvalárvirkjun.

4.1 Áhrifaþættir

Í kafla 5 er fjallað um einstaka þætti þessarar aðalskipulagsbreytingar. Í hönnunar- og matsferlinu hafa áherslur og umfang fyrirhugaðra framkvæmda breyst lítillega og ákveðnir þættir, sem ekki lágu fyrir við gerð gildandi aðalskipulags, hafa verið nánar útfærðir. Matsskýrsla Hvalárvirkjunar var lögð fram haustið 2016 og gaf Skipulagsstofnun út álit sitt þann 3. apríl 2017. Í skipulags- og matslysingu var fjallað um nokkra áhrifaþætti en vegna óvissu um niðurstöðu umhverfismats fyrirhugaðrar framkvæmdar er einungis fjallað um þrjá áhrifaþætti sem mikilvægir eru fyrir frekari rannsóknir í tengslum við virkjunarframkvæmdirnar og líklegir eru til að hafa áhrif á umhverfið (tafla 4.1.). Áhersla er lögð á að meta áhrif þeirra heildstætt, þ.e. að tekið verði tillit til allra þeirra umhverfis- og áhrifaþáttar sem skipt geta máli við matið.

Tafla 4.1 Áhrifaþættir sem teknir eru til skoðunar í umhverfismati aðalskipulagsbreytingar.

Áhrifaþættir
Vegir um Ófeigsfjarðarheiði
Efnistaka
Iðnaðarsvæði

4.2 Umhverfisþættir

Umhverfisþættir eru þeir þættir sem taldir eru geta orðið fyrir áhrifum við framfylgd skipulagsáætlunar. Í upphafi er kannað hvaða þætti er nauðsynlegt að skoða m.t.t. umhverfisáhrifa. Við val á umhverfispáttum sem lagðir eru til grundvallar við umhverfismat áætlunarinnar er tekið tillit til umhverfisaðstæðna á skipulagssvæðinu.

Þeir umhverfisþættir sem voru lagðir til grundvallar umhverfismatinu og teljast líklegir til þess að verða fyrir jákvæðum eða neikvæðum áhrifum við umhverfismat áætlunarinnar eru tilgreindir í töflu 4.2.

Tafla 4.2 Umhverfisþættir sem lagðir eru til grundvallar umhverfismati.

Umhverfisþættir	Skýring
Náttúrfarslegir þættir Vatnafar Jarðmyndanir Gróður	Vegna rasks og umfangs efnistöku og vegagerðar.

Hagrænir og félagslegir þættir	
Útvist og tómstundir	
Ferðamennska	Vegna hugsanlegra áhrifa vegagerðar á bættar samgöngur,
Samgöngur	útvist og upplifun ferðamanna.
Landnotkun	
Náttúru- og menningarminjar	
Menningarminjar	Vegna rasks.
Landslag	
Óbyggð víðerni	
Ásýnd lands	Vegna skerðingar og fyrirsjáanlegrar breyttrar ásýndar að
Menningarlandslag	framkvæmdum loknum.

Fjallað er nánar um ofangreinda umhverfisþætti ásamt skilgreiningu umhverfisvísa í kafla 4.4 og viðauka I.

4.3 Stefnukostir

Í umhverfisskýrslu gildandi aðalskipulags er þess getið að þegar ákveðið hafi verið að virkjun Hvalár yrði hluti af aðalskipulagi sveitarfélagsins hafi verið lagt mat á hvaða þætti væri nauðsynlegt að skoða m.t.t. umhverfisáhrifa, hversu ítarlega og hvaða umhverfisþættir og viðmið yrðu lögð til grundvallar við mat á umhverfisáhrifum virkjunarinnar. Fjallað var um 6 virkjanakosti og gerðar forathuganir í tengslum við þá og var valin útfærsla af kosti nr. 6 sem þótti hagkvæmastur miðað við umfang framkvæmda. Þá var valkostur nr. 6, ásamt breytingum, borinn saman við núllkost sem felur í sér að ekki verði virkjað í Hvalá. Núllkostur þótti ekki aðgengilegur á þeim forsendum að stefna hreppsnefndar var, og er enn, að auka umsvif og möguleika til búsetu í Árneshreppi.

Í umhverfismati þessu eru metin þau stefnumið sem talin voru líkleg til þess að hafa áhrif í mati á umhverfisáhrifum og raska hugmyndum um verndun víðerna og sjálfbæra þróun.

Þær breytingar sem líklegar eru til að hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á ofangreinda umhverfisþætti eru:

- Nýir Vinnuvegir sem lagðir verða frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra-Hvalárvatni og þaðan að Neðra-Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hins vegar, samtals um 25 km.
- Þrjú ný efnistökusvæði sem skilgreind eru innan virkjunarsvæðisins.
- Breytt staðsetning og umfang iðnaðarsvæðis I-3.
- Útfelling íbúðarsvæðis.

Auk þess að skoða áhrif ofangreindra breytinga voru áhrif núllkosts skoðuð lauslega, þ.e. áhrif þess að aðhafast ekkert. Með núllkostinum verða ekki þau neikvæðu áhrif á náttúruna sem framkvæmd á óröskuðu svæði hefur. Hafa verður þó í huga að áhrif fyrirhugaðrar virkjunar á náttúru eru, samkvæmt umhverfismatsskýrslu framkvæmdarinnar, metin óveruleg til talsvert neikvæð. Í álti sínu vegna matsins metur Skipulagsstofnun áhrifin neikvæðari í nokkrum tilvikum.

Aðrir kostir eru ekki metnir í þessari breytingu, þar sem ekki er um stefnubreytingu að ræða á gildandi aðalskipulagi heldur aðeins nánari útfærslu nokkurra efnispáttá vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Hvalárvirkjun sem þegar er gert ráð fyrir í gildandi skipulagi.

4.4 Viðmið og vísar til grundvallar umhverfismati

Áhrif áætlana á tiltekna umhverfisþætti eru metin með samanburði fyrirfram gefinna umhverfisviðmiða og grunnástands umhverfisins. Umhverfisviðmið og vísar, sem notuð eru sem mælikvarði til að meta einkenni og vægi þeirra áhrifa sem breyting á aðalskipulagi hefur í för með sér, eru sýnd í töflu 4.3.

Tafla 4.3 Umhverfisviðmið og vísar

<i>Umhverfispáttur</i>	<i>Viðmiðunarskjöl</i>	<i>Vísar</i>
Náttúrufarslegir þættir		
Vatnafar	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020 Lög um náttúrvernd nr. 60/2013	Vatnsgæði Rennsli Mengun
Jarðmyndanir	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd, 61. grein Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020	Náttúruminjar Röskun Fágæti landslags
Gróður	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Lög um náttúrvernd nr. 60/2013 Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020	Gróðurfar Röskun Fágæti landslags
Hagrænir og félagslegir þættir		
Útvist og tómstundir	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020	Aðgengi að útvist og náttúru Röskun á náttúru
Ferðamennska	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020 Landsskipulagsstefna 2015-2026	Ferðamannafjöldi Viðhorfskannanir
Samgöngur	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Samgönguáætlun Landsskipulagsstefna 2015-2026	Umferð Vegagerð Vegflokkun Aðgengi að útvist og náttúru
Landnotkun	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Skipulagslög nr. 123/2010 Skipulagsreglugerð nr. 90/2013	Nýtingarsaga Markmið skipulagsлага Stefna um landnotkun Takmarkanir á landnotkun
Náttúru- og menningarminjar		
Menningarminjar	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Lög um menningarminjar nr. 80/2012 Menningarstefna í mannvirkjagerð	Fornleifaskráning

Landslag		
Óbyggð víðerni	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020 Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd	Röskun/skerðing Víðerni Fágæti landslags Landslagsheild Viðhorfskannanir
Ásýnd lands	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020 Menningarstefna í mannvirkjagerð	Landslagsheildir Ásýnd Röskun Fágæti landslags
Menningarlandslag	Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 Lög um menningarminjar nr. 80/2012 Menningarstefna í mannvirkjagerð Þingsályktun um verndun búsetu- og menningarlandslags í Árneshreppi	Röskun Fornleifaskráning

4.5 Áhrif mismunandi valkosta

Skoðuð hafa verið áhrif tveggja valkosta, þ.e. fyrirhuguð skipulagsbreyting og það að aðhafast ekkert. Áhrifin eru metin með tilliti til þeirra viðmiða og vísa sem fjallað var um í kaflanum að framan en einnig hefur samræmi við meginstefnu gildandi aðalskipulags og aðrar áætlanir vægi. Í matinu er jafnframtítið til niðurstaðna umhverfismats gildandi skipulags.

Matstafla umhverfisáhrifa er sýnd í viðauka I. Þar eru metin áhrif einstakra þátta skipulagsbreytingarinnar á tiltekna umhverfisþætti. Samantekt umhverfisáhrifa er birt í köflum 4.5.1. – 4.5.4.

4.5.1 Náttúrfarslegir þættir

Vegaframkvæmdir munu raska jarðlögum og gróðurlendi en hafa fremur takmörkuð áhrif á vatnafar. Efniðstaka mun hafa neikvæð áhrif á vatnafar, einkum á framkvæmdatíma. Efniðstakan mun einnig raska jarðlögum og gróðurlendi en það verður mjög staðbundið. Áhrif starfsmannabúða eru að mestu bundin við röskun á gróðri á mjög afmörkuðu svæði.

Áhrif skipulagsbreytingarinnar á náttúrfarslega þætti eru óveruleg þar sem þau eru ekki umfangsmikil. Áhrif á jarðmyndanir og gróður eru varanleg en áhrif á vatnafar verða tímabundin.

Engin áhrif verða á náttúrfarslega þætti ef ekkert verður aðhafst.

4.5.2 Hagrænir og félagslegir þættir

Ferðir fólks um Ófeigsfjarðarheiði eru mjög fátíðar í dag. Vegirnir munu auka aðgengi að heiðinni og geta áhrifin á útvist og samgöngur því verið jákvæð. Mögulegt er að þeir geti einnig nýst í ferðaþjónustu og hafi ekki neikvæð áhrif á hana. Framkvæmdir geta þó haft áhrif á upplifun útvistarfólks og ferðamanna vegna breyttrar ásýndar. Skipulagsbreytingin breytir áður óbyggðu landi og hefur því áhrif á þróunarmöguleika svæðisins.

Áhrif skipulagsbreytingarinnar á hagræna og félagslega þætti eru jákvæð en einnig óviss. Áhrifin eru varanleg.

4.5.3 Náttúru- og menningarminjar

Ekki er talið að skipulagsbreytingarnar komi til með að hafa varanleg áhrif á náttúru- og menningarminjar á svæðinu.

4.5.4 Landslag

Framkvæmdir munu hafa neikvæð áhrif á landslag og náttúru og þar með skerða sérkenni svæðisins að einhverju leyti. Óbyggð víðerni munu skerðast. Framkvæmdirnar munu einnig hafa neikvæð áhrif á ásýnd landsins en áhrif efnistöku á ásýnd verða að mestu tímabundin. Áhrif vinnubúða á ásýnd verða neikvæð en tímabundin. Áhrif framkvæmda á menningarlandslag eru óveruleg.

Áhrif skipulagsbreytingarinnar á landslag eru neikvæð og varanleg. Engin áhrif verða á landslag ef ekkert verður aðhafst.

4.6 Niðurstöður

Skipulagsbreytingin mun hafa áhrif á náttúrufarslega, hagræna og félagslega þætti sem og landslag en takmörkuð áhrif á menningarminjar og menningarlandslag. Mestu áhrifin eru vegna vegagerðar, nokkur af efnistöku en minnst vegna tímabundinna starfsmannabúða. Niðurfelling íbúðarsvæðisins hefur engin áhrif þar sem ekki er um neina aðra uppbryggingu á skipulagssvæðinu að ræða.

Skipulagsbreytingin hefur fremur jákvæð áhrif á hagræna- og félagslega þætti og getur aukið aðgengi að útvistarsvæðum. Óvissa er um áhrif skipulagsbreytingarinnar á aðra landnotkun en ekki er líklegt að hún takmarki möguleika á stofnun þjóðgarðs á svæðinu.

Áhrif á náttúrufarslega þætti eru fremur takmörkuð vegna umfangs framkvæmda.

Mestu neikvæðu áhrif breytingarinnar eru á ásýnd svæðisins og óbyggð víðerni. Með því að fella framkvæmdir vel að landslaginu og vanda allan frágang má lágmarka neikvæð áhrif á ásýnd svæðisins. Skerðing óbyggðra víðerna er ekki afturkræf en framkvæmdirnar hafa þó ekki óásættanleg áhrif á upplifun á svæðinu.

Breytingin er metin ásættanleg m.t.t. umhverfisáhrifa. Mikilvægt er þó að lágmarka neikvæð áhrif með mótvægisáðgerðum og vakta áhrifin á upplifun á svæðinu.

5 Skipulagsbreyting

5.1 Vegir um virkjunarsvæðið

Gert er ráð fyrir vegum frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hins vegar, samtals um 25 km. Aðeins er um malarvegi að ræða.

Ekki er gert ráð fyrir neinum borplönum eða sambærilegum framkvæmdum utan vega.

Um er að ræða um 6,2 km langan vinnuveg frá þjóðveginum við Hvaláfoss að fyrirhugaðri Hvalárstíflu. Þar kvíslast vegurinn í tvær áttir, annars vegar er gert ráð fyrir 11,9 km löngum vinnuvegi að ánni Rjúkandi hins vegar 6,8 km löngum vinnuvegi að fyrirhugaðri Eyvindarfjarðarstíflu. Um 600 m ofan Hvaláfoss liggur vegurinn um brú yfir Hvalá.

Aðkomuvegirnir verða nýttir til frekari rannsókna á fyrirhuguðu virkjunarsvæði Hvalárvirkjunar til að safna þeim gögnum sem þörf er á. Huga skal að því að sýnileiki vega verði eins lítill og kostur er, þetta á bæði við um veglínú upp Strandarfjöll og á heiðinni. Vegir skulu vera eins lítið uppbryggðir og kostur er og falla vel að landslagi þannig að þeir hafi sem minnst áhrif á víðernin.

Leitast skal við að halda vegaframkvæmdum í lágmarki á þessu stigi, þ.e. einungis þannig að nauðsynleg tæki komist að rannsóknarsvæðum. Samhliða vegagerðinni skal hugað að frágangi svæðisins og öllu raski haldið í lágmarki. Leitast skal við að móta hugsanlega vegfláa sem líkast aðliggjandi landslagi bæði hvað varðar form og áferð.

Þurfi vinnutæki að fara um óbrotið land skal það gert í þurriðri og leiðin valin með það í huga að valda sem minnstum skaða á náttúrunni s.s. á klöppum eða eyrum. Leitast skal við að afmá öll ummerki eftir tæki utan vegstæða.

Tryggja skal að framkvæmdir skerði ekki vistgerðir með hátt eða mjög hátt verndargildi.

Gert er ráð fyrir vinnuvegirnir geti nýst sem göngu- og reiðleiðir. Ef fallið verður frá virkjunaráformum skal ganga þannig frá vinnuvegum að tryggt verði að þeir verði ekki færir vélknúnum ökutækjum. Við framkvæmdir skal það haft í huga að leiðin kann að breytast í gönguleið eða verða fjarlægð.

5.1.1 Breyting

Í gildandi aðalskipulagi er fjallað um fyrirhugaða vegi uppá Ófeigsfjarðarheiði í tengslum við Hvalárvirkjun í kafla sem ber heitið "Samgöngur á virkjunarsvæði" en þeir eru ekki sýndir á sveitarfélagsupprætti.

Breytingin felst í að sýna þessa vegi, með þeim breytingum sem á þeim hafa orðið, á Sveitarfélagsupprætti I og auk þess verður texti í áðurnefndum kafla uppfærður samkvæm töflu 5.1.

Tafla 5.1 Vegir um virkjunarsvæðið - skipulagsbreyting

1. Vegir um virkjunarsvæðið	
<i>Gildandi skipulag (bls. 63)</i>	<i>Skipulagsbreyting</i>
<p>Samgöngur á virkjunarsvæði</p> <p>Frá þjóðvegi verði lagður vegur að íbúðarsvæði og aðstöðuhúsum virkjunarinnar, norðan megin Hvalár og allt að munna aðkomuganga í um 50 m.y.s. Þaðan verður lagður vinnuvegur upp í Dagverðardal og eftir Strandafjöllum að virkjunarsvæðum við Vatnalautarvatn, Rjúkanda, Hvalárvötn og Eyvindarfjarðarvatn. Þessi vegur getur orðið nokkuð brattur, eða 8 til 9%, það er frá aðstöðuhúsum og uppá Strandafjöll. Vegurinn verður í fremur hallalitlu landi þegar komið er uppá fjöllin að Hvalárvötnum. Frá Efra-Hvalárvatni þarf síðan að leggja vinnuveg upp með Hvalá að stíflustæði við Vatnalautamiðlun. Slóð þarf að leggja fram með Vatnalautamiðlun, austanvert, að stíflustæði að Rjúkanda. Samtals er vinnuvegurinn áætlaður um 12,4 og slóðinn norður að Rjúkanda um 6,7 km. Vinnuvegur að Eyvindarfjarðarmiðlun yrði um 4,5 km að lengd frá veginum neðan Efra-Hvalárvatns.</p>	<p>Samgöngur á virkjunarsvæði</p> <p>Frá þjóðvegi sunnan Hvalár verður lagður vinnuvegur að Neðra-Hvalárvatni. Þaðan verður lagður vinnuvegur eftir Strandafjöllum að virkjunarsvæðum við Vatnalautarvatn, Rjúkanda, Hvalárvötn og Eyvindarfjarðarvatn, samtals um 25 km. Þessi vegur getur orðið nokkuð brattur, eða 8 til 9%, það er frá aðstöðuhúsum og uppá Strandafjöll. Vegurinn verður í fremur hallalitlu landi þegar komið er uppá fjöllin að Hvalárvötnum. Frá Neðra-Hvalárvatni þarf síðan að leggja vinnuveg yfir Hvalá að stíflustæði við Vatnalautamiðlun. Veg þarf að leggja meðfram Vatnalautamiðlun, austanvert, að stíflustæði að Rjúkanda. Samtals er vinnuvegurinn áætlaður um 6,2 km frá Hvalárfossi að Hvalárstíflu og vegurinn suður frá Hvalárstíflu að ánni Rjúkandi um 11,9 km. Vinnuvegur að Eyvindarfjarðarmiðlun yrði um 6,8 km að lengd frá Hvalárstíflu. Vinnuvegir skulu vera malarvegir. Samhliða vegagerð skal hugað að frágangi svæðisins og öllu raski haldið í algjörum lágmarki.</p> <p>Tryggja skal að vegaframkvæmdir skerði ekki vistgerðir með hátt eða mjög hátt verndargildi.</p> <p>Gert er ráð fyrir vinnuvegirnir geti nýst sem göngu- og reiðleiðir. Ef fallið verður frá virkjunaráformum skal ganga þannig frá vinnuvegum að tryggt verði að þeir verði ekki færir vélknúnum ökutækjum. Við framkvæmdir skal það haft í huga að leiðin kann að breytast í gönguleið eða verða fjarlægð.</p>

5.1.2 Áhrif stefnunnar

Vegaframkvæmdir munu raska jarðögum og gróðurlendi á afmörkuðu svæði en áhrifin verða varanleg. Aðgengi að Ófeigsfjarðarheiði mun aukast en það getur haft jákvæð áhrif á útivist og jafnvel ferðaþjónustu. Vegir geta þó haft áhrif á upplifun útivistarfólks og ferðamanna vegna breytrar ásýndar. Skipulagsbreytingin breytir áður óbyggðu landi og hefur því áhrif á þróunarmöguleika svæðisins. Breytingin útilokar þó ekki þann möguleika að nýta svæðið á annan hátt, t.d. sem þjóðgarð þar sem vegir munu nýtast sem gönguleiðir. Skipulagsbreytingin mun skerða óbyggð víðerni og hafa neikvæð áhrif á ásýnd landsins. Áhrif vega á menningarlandslag eru óveruleg.

5.2 Efnistaka og haugsvæði

Í kafla 2.1.5 um efnistökusvæði í gildandi aðalskipulagi kemur fram að *gera verði ráð fyrir vissri efnistöku vegna virkjunar Hvalár og styrkingu aðkomuvegar þangað en að ekki liggi fyrir hvernig því verði hártað*.

Með breytingunni er gert ráð fyrir nýju efnistökusvæði við Hvalárósa (ES18) og öðru við iðnaðarsvæði I-3 við Hvalá (ES20) í tengslum við gerð rannsóknarvega uppá Ófeigsfjarðarheiði. Þá er einnig gert ráð fyrir öðru efnistökusvæði vestan megin við Neðra Hvalárvatn (ES19). Efnistökusvæði ES20 verður eingöngu nýtt ef ekki fæst nægilegt efni úr efnistökusvæði við Hvalárósa.

Svæði ES18 er að hluta gróið og við efnistöku verður unnið að frágangi samhliða nýtingu í samræmi við frágangsáætlun. Taka skal mið af grenndargrðri við uppgræðslu svæðisins. Svarðlagi skal haldið aðskildu frá öðru efni svo nýta megi það við yfirborðsfrágang. Tryggja skal að svarðlagið haldist óskemmt þar til það er nýtt til frágangs. Líkja skal eftir núverandi landhæð og landformum og aðlaga að óröskuðu landi við jaðra svæðisins. Markmiðið er að yfirbragð svæðisins eftir frágang verði áþekkt því sem nú er þegar gróðurþekja hefur náð sér á strik.

Svæði ES19 eru ógrónar áreyrar í ofanverðu Neðra-Hvalárvatni við inntak úr Hvalá og Efra-Hvalárvatni. Svæðið er innan lónsstæðis Hvalárlóns skv. gildandi aðalskipulagi sem og afmörkun lónsins skv. nýrri hönnunargögnum. Komi til notkunar þessa svæðis en að fallið verði frá frekari virkjunarframkvæmdum skal gengið þannig frá námunni að hún falli sem best að lögun vatnsins og verði jafnvel hluti þess.

Svæði ES20 er á eyri í Hvalá. Aðeins er gert ráð fyrir að nýta neðri hluta eyrarinnar, en hann er lítt- eða ógróinn og vísar að fyrirhuguðu svæði fyrir starfsmannabúðir. Gengið skal frá námunni þannig að form eyrarinnar verði sem líkast því sem fyrir var, þó þannig að eyrin minnki sem efnistöku nemur.

Frágangsáætlun skal liggja fyrir áður en framkvæmdaleyfi er veitt fyrir efnistöku.

Annað efni sem ekki fæst á úr þessum nánum skal sótt í opnar námur innan sveitarfélagsins skv. gildandi aðalskipulagi s.s. nánum við Gjögur, sbr. umfjöllun í greinargerð gildandi skipulags.

5.2.1 Breyting

Í gildandi aðalskipulagi eru sett fram 7 markmið vegna efnistökusvæða. Í töflu 5.2 eru sýnd þrjú markmið sem bætast við.

Tafla 5.2 Efnistaka og haugsvæði - skipulagsbreyting

2. Efnistaka og haugsvæði	
Gildandi skipulag (bls. 19)	Skipulagsbreyting
<p>Markmið vegna efnistökusvæða:</p> <p>1. Gera skal kröfur um sómasamlega umgengni við efnisvinnslu þar sem hún er stunduð, þannig að sem minnst umhverfisspjöll hljótist af. Þegar efnisvinnslu lýkur þarf að gera kröfur um góðan frágang á efnistökusvæðinu. Við efnisvinnslu ber að taka mið af VI. kafla</p>	<p>Markmið vegna efnistökusvæða:</p> <p>8. Frágangsáætlun skal gerð fyrir námur ES18, ES19 og ES20. Frágangur náma skal miða við að þær falli sem best að landslaginu, bæði hvað varðar form og áferð en einnig gróðurfar.</p> <p>9. Við efnistöku í nánum í og/eða við árfarvegi skal leitast við að valda sem</p>

<p>og 48. gr. laganna um náttúruvernd nr. 44/1999, m.s.br.</p> <p>2. Efnisvinnsla á nýjum svæðum er háð mati á efnisgæðum, hagkvæmni og framlögðu skipulagi efnistöku sem taki til eftirlits og frágangs námu að vinnslu lokinni. Ef svo háttar til þarf ýmist að tilkynna um nýjar námur vegna hugsanlegs mats á umhverfisáhrifum eða fara fram umhverfismat vegna námuvinnslunnar.</p> <p>3. Haft skal samráð við stjórnsýslu veiðimála, samkvæmt 42. gr. laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði m.s.br., áður en framkvæmdaleyfi er veitt til efnistöku úr ám eða áreyrum.</p> <p>4. Tímabundnar námur, með takmarkaðri efnisvinnslu, vegna vegagerðar verða ekki hluti af staðfestu aðalskipulagi hreppsins.</p> <p>5. Grjótnáman í Norðurfirði (flokkur III) verði deiliskipulögð, þar sem fram kemur vinnslu- og frágangsáætlun.</p> <p>6. Eftir 1. júlí 2008 er stækkun náma sem starfræktar voru fyrir 1. júlí 1999 háð framkvæmdaleyfi ef áætluð efnistaka er umfram ákveðið hámark, sbr. IV. tl. bráðabirgðaákvæða laga um náttúruvernd nr. 44/1999, m.s.br. Eftir 1. júlí 2012 varð öll efnistaka á þessum svæðum framkvæmdaleyfisskyld.</p> <p>7. Sveitarstjórn stefnir að því að sjá til þess að efnisnámur fái tilskilin starfsleyfi sem ennþá hafa ekki verið veitt.</p>	<p>minnstri röskun á rennsli árinnar og tryggt að vinnsluefni berist ekki í rennslisvatnið.</p> <p>10. Tryggja skal að efnistaka skerði ekki vistgerðir með hátt eða mjög hátt verndargildi.</p>
---	--

Tafla 5.3 hér fyrir neðan bætist við töflu í kafla 2.1.5 Efnistökusvæði á bls. 19 í gildandi aðalskipulagi.

Tafla 5.3 Efnistökusvæði (ES) - skipulagsbreyting

Nr.	Náma	Jörð	Gerð	Umfang		Ákvæði
				m ²	m ³	
ES18	Hvalárósar	Ófeigsfjörður	Ársetsnáma og haugsetning	90.000	63.000	Opin á framkvæmdatíma Hvalárvirkjunar. Heimilt að haugsetja jafn mikið efni og er tekið, og það nýtt til landmótunar og frágangs námunnar. Unnið að frágangi samhliða nýtingu í samræmi við frágangsáætlun.
ES19	Hvalárlón	Ófeigsfjörður	Ársetsnáma	77.000	100.000	Efnistaka innan fyrirhugaðs lónstæðis vegna vegagerðar á Ófeigsfjarðarheiði. Unnið að frágangi samhliða nýtingu í samræmi við frágangsáætlun.
ES20	Hvalá	Ófeigsfjörður	Ársetsnáma	5.500	5.000	Efnistaka vegna vegagerðar á Ófeigsfjarðarheiði. Aðeins nýtt ef ekki fæst nægt efni í námu ES18. Unnið að frágangi samhliða nýtingu í samræmi við frágangsáætlun.


5.2.2 Áhrif stefnunnar

Efnistaka mun hafa neikvæð áhrif á vatnafar, einkum á framkvæmdatíma. Hún mun einnig raska jarðlögum og gróðurlendi en það verður mjög staðbundið. Áhrif efnistöku á hagræna og félagslega þætti verða mjög takmörkuð.

Efnistaka mun skerða óbyggð víðerni. Hún mun einnig hafa neikvæð áhrif á ásýnd landsins en áhrifin verða að mestu tímabundin. Áhrif framkvæmda á menningarlandslag eru óveruleg.

5.3 Íbúðarsvæði

Ekki er gert ráð fyrir íbúðum innan virkjunarsvæðis og verður íbúðarsvæði ÍS1 því fellt út.



Mynd 5.1 Íbúðarsvæði ÍS1 í gildandi aðalskipulagi (til vinstri) og breytt skipulag (til hægri).

5.3.1 Breyting

Í gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir íbúðarsvæði ÍS1 í landi Ófeigsfjarðar fyrir allt að fjögur íbúðarhús. Svæðið er um einn ha á stærð. Á fyrirhugðu virkjunarsvæði er hins vegar ekki gert ráð fyrir íbúðum og verður því íbúðarsvæði ÍS1 fellt út.

Tafla 5.4 Íbúðasvæði ÍS1 - skipulagsbreyting

3. Íbúðarsvæði ÍS1	
Gildandi skipulag	Skipulagsbreyting
<p>Kafli 2.2.1 Íbúðarsvæði (bls. 20)</p> <p>Markmið vegna svæðis fyrir íbúðarbyggð: Gert ráð fyrir einu svæði sem skilgreint er íbúðarsvæði. Það verður í þeim hluta sveitarfélagsins sem flokkast undir óbyggð svæði (ekki byggðasvæði). Þetta íbúðarsvæði verði lagað sem best að aðstæðum og í samræmi umhverfið. Aðstæður á svæðinu eru nokkuð góðar til uppbyggingar.</p>	<p>Ekki er gert ráð fyrir íbúðum á fyrirhuguðu virkjunarsvæði og fellur því kafli 2.2.1. Íbúðarsvæði út.</p>
<p>Tafla nr. 3. Landnotkunartöflur í Árneshreppi (bls. 32)</p> <p>Landnotkun Íbúðarsvæði í Ófeigsfirði, við Hvalárvirkjun ÍS1</p>	<p>Tafla nr. 3. Landnotkunartöflur í Árneshreppi (bls. 32)</p> <p>Landnotkun Íbúðarsvæði í Ófeigsfirði, við Hvalárvirkjun ÍS1 fellur út.</p>
<p>Í kafla 5.7.4 Virkjun Hvalár, Samgöngur á virkjunarsvæði er fjallað um íbúðarsvæði í tengslum við vegagerð.</p>	<p>Íbúðarsvæði í umfjöllun um samgöngur á virkjunarsvæði í kafla 5.7.4 fellur út, sjá töflu 5.1 hér að ofan.</p>

5.3.2 Áhrif stefnunnar

Áhrif skipulagsbreytingarinnar eru óveruleg.

5.4 Starfsmannabúðir

Gert er ráð fyrir tímabundnum starfsmannabúðum fyrir allt að 30 manns. Gert er ráð fyrir svefnaðstöðu, hreinlætisaðstöðu, mótneyti, geymslu og skrifstofu. Einnig er gert ráð fyrir lagersvæði og lágmarks athafnasvæði fyrir bílastæði, vinnuvélar og olíubíl. Ganga skal um skipulagssvæðið með það í huga að um tímabundna landnotkun er að ræða.

Að framkvæmdum loknum skulu starfsmannabúðirnar fjarlægðar og gengið frá svæðinu. Taka skal mið af grenndargrórí við uppgræðslu svæðisins. Líkja skal eftir núverandi landhæð og landformum og aðlaga að óróskuðu landi við jaðra svæðisins. Markmiðið er að yfirbragð svæðisins eftir frágang verði áþekkt því sem nú er þegar gróðurþekja hefur náð sér á strik.

Tryggja skal að framkvæmdir skerði ekki vistgerðir með hátt eða mjög hátt verndargildi.

Neysluvatn verður fengið úr lækjum í hlíðinni ofan framkvæmdasvæðisins og skal vera í samræmi við reglugerð um neysluvatn nr. 536/1995. Fráveita skal leidd í rotþró í samræmi við reglugerð um fráveitur nr. 798/1999 og skólp og kröfur heilbrigðiseftirlits Vestfjarða. Tryggja skal að mengun frá starfseminni geti ekki borist í jarðveg eða vötn. Þetta á bæði við á framkvæmdatíma og þegar búðirnar verða fjarlægðar.

Vinnubúðir eru starfsleyfisskyldar skv. reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002. Eldhúsaðstaða skal vera í skv. Lögum um matvæli nr. 93/1995 og reglugerð nr. 106/2010. Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða veitir starfsleyfi skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Frágangsáætlun skal liggja fyrir áður en framkvæmdaleyfi er veitt.

Gert er ráð fyrir að iðnaðarsvæði I-3 verði fært að Hvalá og tímabundnar starfsmannabúðir verði staðsettar þar.

5.4.1 Breyting

Breytingin felst í að iðnaðarsvæði I-3 færist sunnar á sveitarfélagsupprætti I og ákvæði bætist við kafla 2.3.3 í greinargerð gildandi skipulags sem heimilar starfsmannabúðir tímabundið á iðnaðarsvæði I-3, sjá töflu 5.5.

Tafla 5.5 Iðnaðarsvæði, starfsmannabúðir - skipulagsbreyting

4. Iðnaðarsvæði - Starfsmannabúðir	
Gildandi skipulag	Skipulagsbreyting
<p>Kafli 2.3.3 Hafnarsvæði/Iðnaðarsvæði (bls. 23)</p> <p>Landnotkun sem flokkast sem iðnaðarsvæði: Stöðvarhús vegna Hvalárvirkjunar er skilgreint sem iðnaðarsvæði (I-3). Lóð þess er innan virkjanasvæðis, en yrði um 2000 fm fyrir sjálfst stöðvarhúsið.</p>	<p>Kafli 2.3.3 Hafnarsvæði/Iðnaðarsvæði (bls. 23)</p> <p>Landnotkun sem flokkast sem iðnaðarsvæði: Við bætist eftirfarandi texti: Heimilt er að reisa starfsmannabúðir tímabundið fyrir allt að 30 manns á iðnaðarsvæði I-3 og athafnasvæði fyrir bílastæði, vinnuvélar og olíubíl. Starfsmannabúðir skulu staðsettar þannig að öryggi starfsmanna m.t.t. náttúruvár verði tryggt. Að framkvæmdum loknum skulu starfsmannabúðirnar fjarlægðar og gengið frá svæðinu þannig að það verði sem líkast því sem var fyrir framkvæmdir.</p>

	<p>Tryggja skal að framkvæmdir skerði ekki vistgerðir með hátt eða mjög hátt verndargildi.</p> <p>Tryggja skal að mengun berist ekki frá starfseminni, hvorki á framkvæmdatíma né við frágang svæðisins.</p>
--	--

5.4.2 Áhrif stefnunnar

Áhrif starfsmannabúða eru að mestu bundin við röskun á gróðri á mjög afmörkuðu svæði og áhrif á ásýnd svæðisins. Áhrif á óbyggð víðerni eru takmörkuð þar sem starfsmannabúðirnar verða staðsettar mjög nærri áður röskuðu svæði.

Heimildir

Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025.

Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir og Þorkell Stefánsson (2016). *Áhrif Blönduvirkjunar á upplifun ferðamanna*. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa, Líf og umhverfisví sindadeild Háskóla Íslands.

Arnór Þ. Sigfússon, Áki Thoroddsen, Áslaug K. Aðalsteinsdóttir, Elín Vignisdóttir, Hugrún Gunnarsdóttir, Snorri Gíslason, Snorri P. Snorrason, Þorbergur S. Leifsson og Þórhildur Guðmundsdóttir (2016). *Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði. Frummatsskýrsla*. Reykjavík: Verkís hf.

Birna Lárusdóttir, Guðrún Gísladóttir, Uggi Ævarsson (2005). *Fornleifaskráning í Árneshreppi II: Fornleifar frá Kolbeinsvík til Kjörvogs og frá Seljanesi til Skjaldabjarnarvíkur*. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands ses. FS260-02053.

Birna Lárusdóttir, Oddgeir Hansson og Uggi Ævarsson (2003). *Fornleifaskráning í Árneshreppi I: Fornleifar frá Gjögri til Ingólfssjárðar*. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands ses. FS221-02052.

Ferðamálstofa. Upplýsingar sóttar á vefsjá í mars 2017.

Hjalti Jóhannesson (2015). *Áhrif Hvalárvirkjunar á ferðamennsku og útvist*. Akureyri: Rannsóknarmiðstöð ferðamála.

Landsskipulagsstefna 2015-2026.

Lilja Karlsdóttir (2016). *Gróður á láglendi á fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum Hvalárvirkjunar*.

Unnið fyrir Verkís hf. Febrúar 2016

Lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.

Lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

Lög nr. 80/2012 um menningarminjar.

Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Lög nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum.

Magrétt Hrönn Hallmundsdóttir (2016). *Fornleifaskráning vegna framkvæmda við Hvalárvirkjun á Ströndum*. Bolungarvík: Náttúrustofa Vestfjarða. NV nr. 02-16.

Menntamálaráðuneytið (2007). Menningarstefna í mannvirkjagerð. Stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist.

Náttúrufræðistofnun Íslands (1996). *Válisti 1. Plöntur*. Náttúrufræðistofnun Íslands. Reykjavík.

Náttúrufræðistofnun Íslands (1996). *Válisti 2. Fuglar*. Náttúrufræðistofnun Íslands. Reykjavík.

Náttúrufræðistofnun Íslands. Vistgerðir. Vistgerðakort sótt á kortasjá NÍ í mars 2017.

Náttúruverndaráð (1996). *Náttúruminjaskrá 7. útgáfa*. Náttúruverndaráð. Reykjavík.

Reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.

Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns.

Rögnvaldur Guðmundsson (2016). *Ferðamenn í Strandasýslu og Árneshreppi 2010-2015*. Hafnarfirði: Rannsóknir og ráðgjöf ferðapjónustunnar ehf.

Skipulagsreglugerð nr. 90/2013.

Skipulagslög nr. 123/2010 m.s.br.

Skipulagsstofnun (2017). Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði, Árneshreppi. Álit um mat á umhverfisáhrifum, dags. 3. apríl 2017.

Skipulagsstofnun (2007). Leiðbeiningar um umhverfismat áætlana.

Umhverfisráðuneytið. *Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Stefnumörkun til 2020*.

Þingskjal 55 – 55. mál. Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til verndunar búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi. 128. löggjafarþing 2002-2003.



Þingskjal 1433 – 55. mál. Þingsályktun nr. 35/128 um aðgerðir til verndunar búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi. 128. löggjafarþing 2002-2003.

Þingskjal 126 – 126. mál. Fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um aðgerðir til verndunar búsetu og menningarlandslags samkvæmt þingályktun nr. 35/128. 145. löggjafarþing 2015-2016.

Þingskjal 243 – 126. mál. Svar. 145. löggjafarþing 2015-2016.



Viðauki Umhverfismat áætlana

Áhrif breytingar á Aðalskipulagi Árneshrepps 2005-2025.

Umhverfis- þættir	Núverandi ástand	Breytingar	Áhrif	Viðmið og vízar
Náttúrufarslegir þættir				
Vatnafar	Ófeigsfjarðarheiði liggur milli Ófeigsfjarðar á Ströndum og Hraundals á Langadalsströnd við Ísafjarðardjúp. Hún er flatlend með fjölda vatna og eru Nyrðra-Vtnalautavatn og Neðra-Eyvindarfjarðarvatn þeirra stærst. Hvalá í Ófeigsfirði á upptök sín á Ófeigsfjarðarheiðinni ofan við Nyrðra-Vtnalautavatn og rennur þaðan í gegnum Nyrðra-Vtnalautavatn og Neðra-Hvalárvatn til sjávar. Efra-Hvalárvatn er einnig með afrennsli í Neðra-Hvalárvatn og á Ófeigsfjarðarheiðinni er fjöldi minni vatna og tjarna sem Hvaláin fær afrennsli frá. Svæðið er óraskað og fellur að megninu til undir óbyggð víðerni en í gildandi skipulagi er það innan virkjunarsvæðis og er skilgreint sem óbyggt land.	Vinnuvegur verður lagður frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár uppá Ófeigsfjarðarheiði að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hinsvegar, samtals um 25 km vegalengd. Þá eru tvö efnistökusvæði skilgreind til vegagerðar, annað vestan megin við Neðra-Hvalárvatn ES19 og hitt við Hvalá, nálægt iðnaðarsvæði I-3 ES20. Þar er um ársetsnámur að ræða sem eingöngu verða nýttar ef efnismagn úr ES18 við Hvalárosa nægir ekki til vegagerðar um heiðina.	0 Óveruleg áhrif Vinnuvegurinn sem lagður verður mun hafa í för með sér rask á Ófeigsfjarðarheiði þar sem er fjöldi vatna. Brú yfir Hvalá mun ekki hafa áhrif á rennslí hennar. Samkvæmt matsskýrslu fyrir Hvalárvirkjun er ekki talin hætta á mengun grunnvatns við framkvæmdir á heiðinni. Ekki er um nein áhrif á fossa að ræða en efnistaka við Hvalárvatn mun hafa áhrif á umhverfið við vatnið og mögulega minnka vatnsgæðin í ánni meðan á framkvæmdum stendur. Áhrif á vatnafar eru hvorki umfangsmikil né varanleg.	VÍSAR: Vatnsgæði Rennsli Mengun VIÐMIÐ: (AÁ - Stofnmarkmið) Athafnir í sveitarfélagini verði innan þeirra marka sem náttúran þolir til lengri tíma litið og stefnt er að því að Árneshreppur verði í fararbroddi í sjálfbærri auðlindanotkun og minnkandi umhverfisá lagi (VTF) Reynt verði að byggja mannvirkni utan skilgreindra víðerna en þar sem slíkt er ekki mögulegt verði þess gætt að þau valdi sem minnstu raski og sjónmengun. (VTF) Tryggt verði að stór samfellið viðerni verði áfram að finna í óbyggðum Íslands. (NL) 3. gr. 1. mgr. og liður c. Til að stuðla að vernd jarðfræðilegrar fjölbreytni landsins og fjölbreytni

			<p><i>landslags skal stefnt að því... að vernda vatnsfarvegi, fossa og stöðuvötn svo sem kostur er. Í lögunum segir að stöðuvötn og tjarnir stærri en 1000 m² að flatarmáli njóti sérstakrar verndar í samræmi við markmið laganna um að viðhalda sérstakri vernd tiltekinna vistkerfa og jarðminja.</i></p>
Jarð-myndanir	<p>Blágrýti er meginbergtegund í Árneshreppi. Berggrunnur við Hvalá er einsleitur stafli basaltlaga frá Tertíer. Aldur bergsins er um 10-13 miljónir ára og sér lítið í setlög á milli basaltlaganna. Halli er 4-8° út til strandar. Strik (lárétt lína þvert á hallastefnu) sjást vel á skerjum utan við ströndina. Skerin stefna N-S með örfáum undantekningum. Berggrunnurinn við ströndina, og raunar talsvert vestur eftir Ófeigsfjarðarheiði, er jökulskaflinn með Grettistök á víð og dreif. Undirlendi í Ófeigsfirði er eins og annars staðar í hreppnum, fremur lítið. Allt fyrrhugað framkvæmdasvæði er skilgreint sem óbyggt svæði og innan afmörkunar virkjunar svæðis. Ekki er um neina hverfisvernd að ræða.</p>	<p>Vinnuvegur verður lagður frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hinsvegar, samtals um 25 km. Þrjú ný efnistökusvæði verða skilgreind, eitt verður staðsett við Hvalárosa, annað við Hvalárvatn og það þriðja við iðnaðarsvæði I-3 við Hvalá.</p>	<p>0 Óveruleg áhrif Vinnuvegurinn sem lagður verður mun hafa í för með sér rask á jarðlögum á Ófeigsfjarðarheiði sem fellur undir skilgreiningu óbyggðra víðerna. Samkvæmt matsskýrslu fyrir Hvalárvirkjun eru umhverfisáhrif veglagningar á jarðmyndanir á fyrirhuguðu virkjunar svæði talin óveruleg. Efnistaka mun einnig raska jarðlögum en í takmörkuðum mæli og mjög staðbundið. Áhrif á jarðmyndanir eru ekki umfangsmikil en varanleg.</p> <p>VÍSAR: Náttúrumínjar Röskun Fágæti landslags</p> <p>VIÐMIÐ: (AÁ - Stofnmarkmið) Athafnir í sveitarfélagini verði innan þeirra marka sem náttúran þolir til lengri tíma lítið og stefnt er að því að Árneshreppur verði í fararbroddi í sjálfbærri auðlindanotkun og minnkandi umhverfisálagi. (VTF) Fjölbreytni jarðmyndana verði varðveisitt með því að vernda þær sem eru sérstakar eða einstakar á svæðis-, lands- eða heimsvísu. (VTF) Tryggt verði að stór samfelld viðerni verði áfram að finna í óbyggðum Íslands. (NL) 3. gr. Verndarmarkmið fyrir jarðminjar, vatnasvæði, landslag og viðerni.</p>



Gróður	Gróður í Árneshreppi mótað af fremur svölu og þurru loftslagi. Talsverður munur er á tegundum milli suður- og norðurhluta hreppsins. Ekki er vitað um votlendi í Ófeigsfirði. Ófeigsfjarðarheiði einkennist af mosagróðri og bersvæðisgróðri. Framkvæmdasvæðið er á óröskuðu landi á Ófeigsfjarðarheiði og við Hvalárósa. Á láglendi nálægt Hvalá er að finna tvær vistgerðir sem hafa mjög hátt verndargildi, útbreiðsla er þó ekki mikil.	Vinnuvegur verður lagður frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hins vegar, samtals um 25 km vegalengd. Þrjú ný efnistöku- og haugsvæði verða skilgreind, eitt verður staðsett við Hvalárósa (ES18), annað verður staðsett vestan megin við Neðra-Hvalárvatn (ES19) og þriðja svæðið verður staðsett við Hvalá, nálægt iðnaðarsvæði I-3. Iðnaðarsvæði I-3, við Hvalá, sem þegar er skilgreint í gildandi skipulagi færist örlítið sunnar og þar verður heimilt að setja tímabundnar starfsmannabúðir.	0 Óveruleg áhrif Vegaframkvæmdir, efnistaka og starfsmannabúðir munu að einhverju leyti raska rýru gróðurlendi sem einkennir svæðið frá Hvalárósum og uppá Ófeigsfjarðarheiði. Þá mun efnistaka við Hvalárvatn raska náttúrulegum bakkagróðri við vatnið. Áhrif á gróður eru mjög staðbundin en varanleg. Með mótvægisáðgerðum, s.s. varðveislu svarðlags á röskuðum svæðum, má draga verulega úr neikvæðum áhrifum.	VÍSAR: Gróðurfar Röskun Fágæti landslags VIÐMIÐ: (AÁ - Stofnmarkmið) <i>Athafnir í sveitarfélagini verði innan þeirra marka sem náttúran þolir til lengri tíma litið og stefnt er að því að Árneshreppur verði í fararbrotti í sjálfbærri auðlindanotkun og minnkandi umhverfisálagi. (VTF) <i>Viðhaldid verði fjölbreytileika tegunda og vistgerða.</i> (NL) 62. gr. um vernd bakkagróðurs segir: <i>Við vatnsnýtingu og framkvæmdir í eða við vötn skal viðhalda náttúrulegum bakkagróðri við ár og stöðuvötn og haga mannvirkjum og framkvæmdum þannig að sem minnst röskun verði á bökkum og næsta umhverfi vatnsins.</i></i>
---------------	---	---	--	--



Hagrænir og Félagslegir þættir

Útvist og tómstundir	Strandir eru vaxandi ferðamannasvæði sem er fyrst og fremst sótt af göngufólk en einnig af hestamönnum og kajakræðurum. Vegurinn norður Strandir endar við Hvalá í Ófeigsfirði og er þar oft annað hvort upphafsstæður eða endastaður gönguferða. Göngu- og reiðleið er á milli Ófeigsfjarðar og Skjalfannar á Langadalsströnd. Aðrar ferðir fólks um Ófeigsfjarðarheiði eru mjög fátíðar í dag. Svæðið er óraskað og fellur að megninu til undir óbyggð víðerni sem er helsta aðráttarafl svæðisins en í gildandi skipulagi er það óbyggt land innan fyrirhugaðs virkjunarsvæðis.	Nýir Vinnuvegir verða lagðir frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hins vegar, samtals um 25 km vegalengd.	+ Jákvæð áhrif Fyrirhugaðar skipulagsbreytingar munu hafa einhver áhrif á útvist á svæðinu þar sem vinnuvegirnir og brú yfir Hvalá geta mögulega aukið aðgengi útvistarfólks að Ófeigsfjarðarheiði og myndað vísi að gönguleið frá Ófeigsfirði uppá heiði og í átt að Langadalsströnd. Ásýnd svæðisins mun þó að einhverju leyti breytast vegna vegagerðar og efnistökum. Hafa ber þó í huga að umferð útvistarfólks um svæðið er lítil. Áhrifin eru varanleg.	VÍSAR: Aðgengi að útvist og náttúru Röskun á náttúru VIÐMIÐ: (AÁ - Stofnmarkmið) <i>Skilyrði fyrir íþróttá- og félagslíf verði áfram fyrir hendi. Lögð verði áhersla á að kynna áhugaverðar gönguleiðir í Árneshreppi.</i> (VTF) <i>Tekið verði tillit til útvistargildis svæða við skipulag og ákvarðanir um landnýtingu.</i>
Ferðamennska	Þróun ferðapjónustu á Ströndum er svipuð og þróun á Vestfjörðum almennt. Strandir eru vaxandi ferðamannasvæði sem er fyrst og fremst sótt af göngufólk en einnig af hestamönnum og kajakræðurum. Meirihluti ferðamanna hafa verið innlendir en erlendum ferðamönnum hefur fjölgæð á undanförnum árum. Lítið hefur verið byggt upp og vilja ferðamenn frá þéttbýlli stöðum gjarnan njóta svæðisins eins og það er þar sem náttúran er tiltölulega ósnortin af athöfnum mannsins. Fámennt er og rólegt yfirbragð einkennir svæðið.	Nýir Vinnuvegir verða lagðir frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hins vegar, samtals um 25 km vegalengd. Gert er ráð fyrir efnistökusvæði ES19 vestan megin við Neðra-Hvalárvatn, ES20 við Hvalá og ES18 við Hvalárósa.	? Óvissa um áhrif Fyrirhugaðar skipulagsbreytingar munu hafa einhver áhrif á ferðamennsku á svæðinu þar sem vinnuvegirnir og brú yfir Hvalá geta mögulega opnað ferðamönnum þann valkost að komast uppá Ófeigsfjarðarheiði en sami vegur getur þó breytt upplifun þeirra þar sem ósnertu landi er raskað með áberandi veglinu og námugreftri. Samkvæmt nýlegri könnun sem gerð var og fjallar um áhrif Blönduvirkjunar á upplifun ferðamanna kemur fram að ferðamenn virðast ekki láta	VÍSAR: Ferðamannafjöldi Viðhorfskannanir VIÐMIÐ: (AÁ - Stofnmarkmið) <i>Stefnt er að eflingu ferðapjónustu. Viss samhæfing í rekstri ferðapjónustu verði athuguð.</i> (VTF) <i>Tekið verði tillit til útvistargildis svæða við skipulag og ákvarðanir um landnýtingu.</i> (LS) <i>Kafli 2.4. Ferðapjónusta í sátt við náttúru og umhverfi. Skipulag</i>



	<p>Aðráttarafl svæðisins er náttúran, fámenna landbúnaðarsamfélagið og sagan sem þar er að finna. Ferðamálastofa hefur kortlagt Ófeigsfjörð, Hvalárfoss og Húsárfoss sem ferðamannastaði með miðlungs aðráttarafl. Stefna hreppsins er að efla ferðapjónustu.</p>	<p>malarvegi í landslaginu trufla sig. Áhrifin eru varanleg.</p>	<p><i>landnotkunar stuðli að eflingu ferðapjónustu í dreifbýli um leið og gætt verði að því að varðveita þau gæði sem eru undirstaða ferðapjónustu.</i></p>	
Samgöngur	<p>Ófeigsfjarðarvegur, nr. 649, er landsvegur sem liggur frá þjóðvegi nr. 643 við býlið Mela í Trékyllisvík yfir í Ingólfssfjörð. Vegurinn er alls um 19,5 km á lengd. Hann er aðeins jeppavegur eftir að kemur að Eyri við Ingólfssfjörð og nær allt að Hvalá. Vegurinn liggur um óbyggð svæði og að hluta til inná afmörkuðu virkjunarsvæði og er flokkaður sem aðrir vegir. Enginn vegur liggur frá Hvalá uppá Ófeigsfjarðarheiði. Landsvæðið er skilgreint sem óbyggt svæði og er algerlega óraskað en telst innan virkjunarsvæðis í gildandi aðalskipulagi.</p>	<p>Nýir Vinnuvegir verða lagðir frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hinsvegar, samtals um 25 km vegalengd.</p>	<p>+ Jákvæð áhrif Vinnuvegirnir geta mögulega aukið aðgengi útivistafólks að Ófeigsfjarðarheiði og myndað vísi að gönguleið frá Ófeigsfirði uppá heiði og í átt að Langadalsströnd. Áhrifin eru varanleg.</p>	<p>VÍSAR: Umferð Vegagerð Vegflokkun Aðgengi að útivist og náttúru</p> <p>VIÐMIÐ: (AÁ - Stofnmarkmið) <i>Hreppsnefnd leggur áherslu á mikilvægi hvers konar samganga innan og utan hreppsins.</i></p> <p>(LS) Kafli 2.6. <i>Sjálfbærar samgöngur. Skipulag landnotkunar feli í sér sampætta stefnu um byggðapróun í þéttbýli og dreifbýli með áherslu á greiðar, öruggar og vistværar samgöngur og fjölbreyttan ferðamáta.</i></p> <p>(LS) Kafli 2.6.2. <i>Ferðamannaleiðir. Sveitarfélög nýti skipulagsgerð til þess að skilgreina meginleiðir ferðamanna, gangandi, ríðandi og hjólandi.</i></p> <p>(LS) Kafli 2.6.3. <i>Skipulag annarra vega en þjóðvega í náttúru Íslands.</i></p>



			<p><i>Sveitarfélög geri grein fyrir og marki stefnu um aðra vegi en þjóðvegi í aðalskipulagi í samræmi við lög um náttúruvernd.</i></p>	
Landnotkun	<p>Engin föst búseta er í Ófeigsfirði en að sumarlagi er þar einn ábúandi. Ófeigsfjörður og Ófeigsfjardarheiði hafa frá fornu fari verið nýtt til sauðfjárbeitar. Ekki er lengur sauðfé þar en fé frá bæjum suður af, m.a. frá Norðurfirði, gengur í Ófeigsfjörð. Æðarvarp er nytjað í Ófeigsfirði en hefur verið minnkandi. Reki hefur verið nýttur í Ófeigsfirði frá upphafi byggðar en minnkað síðustu ár. Selveiðar hafa verið stundaðar í Ófeigsfirði frá örðfi alda. Strandveiðar á grásleppu eru stundaðar við Ófeigsfjörð. Í gildandi skipulagi er svæðið skilgreint sem óbyggt land innan fyrirhugaðs virkjunarsvæðis. Svæðið er óraskað og fellur að megninu til undir óbyggð víðerni. Ekki er um neina hverfisvernd að ræða.</p>	<p>Nýtt efnistökusvæði (ES18) verður staðsett við Hvalárósa, annað efnistökusvæði verður staðsett vestan megin við Neðra-Hvalárvatn (ES19) og þriðja efnistökusvæðið við Hvalá sjálfa (ES20).</p>	<p>? Óvissa um áhrif Skipulagsbreytingarnar munu hafa einhver áhrif á aðra landnotkun eða þróunarmöguleika á svæðinu, svo sem útivist, ferðaþjónustu og hverfisvernd. Íbúðasvæði fellur út og takmarkar þar möguleika á frekari uppbyggingu. Efnistökusvæðin og nýir vinnuvegir sem lagðir verða frá Ófeigsfjardarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hinsvegar munu breyta áður óbyggðu landi. Þannig geta áhrifin á aðra landnotkun, svo sem nýtingu lands eða hverfisvernd - þar á meðal möguleika á stofnun þjóðgarð - mögulega orðið jákvæð eða neikvæð. Ekki er um neina hverfisvernd að ræða eða aðrar takmarkanir á landnotkun fyrir utan umfang óbyggðra víðerna sem skerðast við framkvæmdir. Áhrifin eru varanleg.</p>	<p>VÍSAR: Nýtingarsaga Markmið skipulagslag Stefna um landnotkun Takmarkanir á landnotkun</p> <p>VIÐMIÐ: (AÁ) Nýting samkvæmt gildandi skipulagi. Raunveruleg nýting lands (SL) Gr. 1. Markmið laganna. (SR) Gr. 6.2. (<i>stefna um landnotkun</i>) liðir a, f, g, l, m og s. (SR) GR. 6.3. (<i>TAKMARKANIR Á LANDNOTKUN</i>) LIÐIR F, G, H OG I.</p>



Náttúru- og menningarminjar

Menningarminjar	Engin friðlýst svæði eða menningarminjar eru í námunda við fyrirhugaðan vegaslóða frá Hvalá og uppá Ófeigsfjarðarheiði. Vöð í Hvalá eru nærrí efnistökusvæði við Hvalárosa. Í Ófeigsfirði eru skráðar 84 fornminjar og tengjast þær helst sjósókn og búskap svo sem naust, lending, beitarhús, réttir, fjárhús o.fl. Einnig eru þar fornleifar tengdar þjóðleiðum og ferðum svo sem vörður og vöð. Engar þessara fornleifa eru friðlystar. Engin hverfisvernd er á svæðinu.	Ný efnistökusvæði (ES18) við Hvalárosa, (ES19) vestan megin við Neðra-Hvalárvatn og (ES20) við Hvalá og nýir vinnuvegir verða lagðir frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hinsvegar.	0 Óveruleg áhrif Ekki er talið að skipulagsbreytingarnar komi til með að hafa áhrif á menningarminjar á svæðinu. Efnistaka við Hvalárosa raskar ekki vöðum yfir Hvalá.	VÍSAR: Fornleifaskráning VIÐMIÐ: (AÁ - Stofnmarkmið) <i>Gæta skal náttúruverndarsjónarmiða í samræmi við aðrar alþjóðlegar skuldbindingar, sem fjalla um sjálfbæra þróun. Athafnir í sveitarfélagini verði innan þeirra marka sem náttúran þolir til lengri tíma litið og stefnt er að því að Árneshreppur verði í fararbroddi í sjálfbærri auðlindanotkun og minnkandi umhverfisá lagi.</i> (LM) 1. gr. Tilgangur laganna. (MÍM) Kafli 2.4. <i>Ösnortið land. Við hönnun, skipulag og byggingarframkvæmdir á viðkvæmum stöðum, svo sem í lítt snortinni náttúru eða landslagi menningarminja, skal viðhafa sérstaka aðgæslu sem tryggi að sjónrænt yfirbragð hins manngerða umhverfis rýri sem minnst hlut náttúrunnar í heildarmyndinni. Einnig skal huga að náttúrulegri strandlinu og sjávarbotni svo að tryggja megi sérstöðu og margbreytileika.</i>
------------------------	---	---	---	---



Landslag

Óbyggð víðerni	Enginn vegur liggur frá Hvalá uppá Ófeigsfjarðarheiði og um hana. Svæðið er að hluta til skilgreint sem óbyggð víðerni. Sjálfur Ófeigsfjörður og flestir firðirnir á þessum slóðum teljast ekki til óbyggðra víðerna þar sem byggð er þar að finna. Óbyggð víðerni ná yfir samfellt svæði á austari hluta Vestfjarðarkjálkans, suður frá Steinrímsfjarðarheiði og norður á Hornstrandir. Ekki er fjallað sérstaklega um óbyggð víðerni í gildandi skipulagi.	Nýir Vinnuvegir verða lagðir frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hinsvegar, samtals um 25 km vegalengd. Þrjú ný efnistöku- og haugsvæði verða skilgreind. Eitt svæðið verður staðsett við Hvalárosa (ES18), annað verður staðsett vestan megin við Neðra-Hvalárvatn (ES19) og þriðja svæðið verður staðsett við Hvalá, nálægt iðnaðarsvæði I-3.	- - Veruleg neikvæð áhrif Nýir vinnuvegir á Ófeigsfjarðarheiði munu hafa neikvæð áhrif á landslag og náttúru og þar með skerða sérkenni svæðisins að einhverju leyti. Efnistökusvæðin við Hvalá og Hvalárosa liggja á röskuðu svæði utan óbyggðra víðerna og eru þannig ekki talin hafa áhrif á þau. Efnistökusvæðið sem staðsett er vestan megin við Neðra-Hvalárvatn liggur alveg á mörkum víðerna samkvæmt skilgreiningu UST á óbyggðum víðernum og hefur þar af leiðandi áhrif á þau ásamt vegagerðinni. Samkvæmt könnun sem fjallar um áhrif Blönduvirkjunar á upplifun ferðamanna kemur fram að tæplega 60% ferðamanna telja vegslóða ekki trufla upplifun þeirra af víðernum. Áhrifin eru óafturkræf.	VÍSAR: Röskun/skerðing Víðerni Fágæti landslags Landslagsheild Viðhorfskannanir VIÐMIÐ: <i>(AÁ - Stofnmarkmið) Gæta skal náttúruverndarsjónarmiða í samræmi við aðrar alþjóðlegar skuldbindingar, sem fjalla um sjálfbæra þróun. Athafnir í sveitarfélagini verði innan þeirra marka sem náttúran þolir til lengri tíma litið og stefnt er að því að Árneshreppur verði í fararbroddi í sjálfbærri auðlindanotkun og minnkandi umhverfisá lagi.</i> <i>(VTF) Tryggt verði að stór samfellið víðerni verði áfram að finna í óbyggðum Íslands. Reynt verði að byggja mannvirki utan skilgreindra víðerna en þar sem slíkt er ekki mögulegt verði þess gætt að þau valdi sem minnstu raski og sjónmengun.</i> <i>(NL) 3. gr. 1. mgr. og liður e. Til að stuðla að vernd jarðfræðilegrar fjölbreytni landsins og fjölbreytni landslags skal stefnt að því...að</i>
-----------------------	--	--	--	---



			standa vörð um óbyggð víðerni landsins.
Ásýnd lands	Svæðið frá Hvalárósum og uppá Ófeigsfjarðarheiði er ósnortið land sem skilgreint er sem óbyggt svæði í gildandi skipulagi ásamt því að falla innan afmarkaðs virkjunarsvæðis. Á Ófeigsfjarðarheiði tekur við landslag sem skilgreint er sem óbyggð víðerni. Ófeigsfjörður er grunnur fjörður sem snýr á móti norðaustri og hefur að geyma ákveðið menningarlandslag þar sem mikið er um gamlar minjar og landslagið þar er því ekki ósnortið af mannavöldum.	Nýir vinnuvegir verða lagðir frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hinsvegar. Þrjú ný efnistöku- og haugsvæði verða skilgreind. Eitt verður staðsett við Hvalárósa (ES18), annað verður staðsett vestan megin við Neðra-Hvalárvatn (ES19) og þriðja svæðið verður staðsett við Hvalá, nálægt iðnaðarsvæði I-3. Gert er ráð fyrir að iðnaðarsvæði I-3 við Hvalá færst örliðið sunnar.	<p>- Neikvæð áhrif</p> <p>Veglína nýrra vinnuvega mun breyta ásýnd landsins þar sem hún sker svæði sem er opið, einsleitt og frekar gróðursnautt.</p> <p>Umhverfisáhrif efnistöku á áreyrum eru nokkur, en áin jafnar þau yfirleitt með tímanum með nýjum framburði.</p> <p>Nýtt efnistökusvæði við Hvalárósa mun því breyta ásýnd árósnanna að einhverju leyti.</p> <p>Efnistökusvæðið við Neðra-Hvalárvatn hefur áhrif á ásýnd vatnsins á heiðinni.</p> <p>Þá mun iðnaðarsvæði I-3 hafa áhrif á svæðið við Hvalá með fyrirhuguðum starfsmannabúðum en áhrifin eru tímabundin.</p> <p>Áhrifin eru varanleg en með mótvægisáðgerðum má draga úr áhrifunum.</p> <p>VÍSAR: Landslagsheildir Ásýnd Röskun Fágæti landslags</p> <p>VIÐMIÐ:</p> <p>(AÁ - Stofnmarkmið) <i>Gæta skal náttúruverndarsjónarmiða í samræmi við aðrar alþjóðlegar skuldbindingar, sem fjalla um sjálfbæra þróun. Athafnir í sveitarfélagini verði innan þeirra marka sem náttúran þolir til lengri tíma litið og stefnt er að því að Árneshreppur verði í fararbroddi í sjálfbærri auðlindanotkun og minnkandi umhverfisá lagi. Áhersla verði lögð á góða umgengni í hreppnum og að ásýnd hans verði sem best.</i></p> <p>(VTF) <i>Fjölbreytni jarðmyndana verði varðveitt með því að vernda þær sem eru sérstakar eða einstakar á svæðis-, lands- eða heimsvísu. Reynt verði að byggja mannvíki utan skilgreindra víðerna en þar sem slíkt er ekki mögulegt verði þess gætt að þau valdi sem minnstu raski og sjónmengun.</i></p> <p>(NL) <i>3. gr. 1. mgr. og liðir a og d. Til að stuðla að vernd jarðfræðilegrar fjölbreytni landsins og fjölbreytni landslags skal stefnt að því...að</i></p>



		<p><i>varðveita skipulega heildarmynd af jarðfræðilegum ferlum og fyrirbærum sem gefa samfellt yfirlit um jarðsögu landsins, ... að varðveita landslag sem er sérstætt eða fágætt eða sérlegra verðmætt vegna fagurfræðilegs og/eða menningarlegs gildis.</i></p> <p><i>(MÍM) Kafli 2.4. Ósnortið land. Við hönnun, skipulag og byggingarframkvæmdir á viðkvæmum stöðum, svo sem í lítt snortinni náttúru eða landslagi menningarminja, skal viðhafa sérstaka aðgæslu sem tryggi að sjónrænt yfirbragð hins manngerða umhverfis rýri sem minnst hlut náttúrunnar í heildarmyndinni.</i></p>	
Menningar- landslag	<p>Ófeigsfjörður hefur að geyma ákveðið menningarlandslag þar sem fyrirfinnast fornminjar sem tengjast helst sjósókn og búskap svo sem naust, lending, beitarhús, réttir, fjárhús o.fl. Gamlar minjar í landslaginu gefa til kynna að það sé því ekki ósnortið af mannavöldum. Vegur liggar í gegnum þetta svæði frá Eyrí í Ingólfssfirði alla leið að Hvalá þó hann sé eingöngu jeppafær. Frá Hvalárósum og uppá Ófeigsfjarðarheiði er ósnortið land. Engin hverfisvernd er á svæðinu.</p>	<p>Ný efnistökusvæði (ES18) við Hvalárósa, (ES19) vestan megin við Neðra-Hvalárvatn og (ES20) við Hvalá og nýir vinnuvegir verða lagðir frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra Hvalárvatni og þaðan að Neðra Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hinsvegar.</p>	<p>0 Óveruleg áhrif Samkvæmt umhverfisskýrslu aðalskipulags Árneshrepps er ekki vitað um neinar minjar sem brýna nauðsyn beri til að vernda innan virkjunarsvæðis Hvalár. Þó er þess getið að þörf sé á ítarlegri rannsóknum. Skipulagsbreytingarnar eru allar innan virkjunarsvæðisins en í töluverðri fjarlæggð frá skráðum friðlýstum fornminjum og er því ekki talið að þær komi til með að hafa mikil áhrif á menningarlandslagið.</p> <p>VÍSAR Röskun Fornleifaskráning</p> <p>VIÐMIÐ (AÁ - Stofnmarkmið) <i>Gæta skal náttúruverndarsjónarmiða í samræmi við aðrar alþjóðlegar skuldbindingar, sem fjalla um sjálfbæra þróun. Athafnir í sveitarfélagini verði innan þeirra marka sem náttúran þolir til lengri tíma litið og stefnt er að því að Árneshreppur verði í fararbroddi í sjálfbærri auðlindanotkun og minnkandi umhverfisá lagi.</i></p> <p>(LM) 1. gr. Tilgangur laganna.</p>



(MÍM) Kafli 2.2. Verndun, aðgæsla og virðing. Tryggja ber verndun og viðhald hins manngerða umhverfis til samræmis við menningarlegt og sjónrænt gildi bess. Stuðla skal að því að menningararfur manngerðs umhverfis njóti aðgæslu og virðingar sem hentar sögulegu hlutverki, tæknilegum vitnisburði og sjónrænum eiginleikum.

Skýringar

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--------------------------------------|
| ++ | Veruleg jákvæð áhrif | - | Neikvæð áhrif |
| + | Jákvæð áhrif | -- | Veruleg neikvæð áhrif |
| 0 | Engin eða óveruleg áhrif / Á ekki við | ? | Óvissa um áhrif / Vantar upplýsingar |

Viðmið

- (AÁ) Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025
(LS) Landsskipulagsstefna 2015-2026
(LM) Lög um menningarmínjar nr. 80/2012
(NL) Lög um náttúruvernd nr. 60/2013
(MÍM) Menningarstefna í mannvirkjagerð
Samgönguáætlun
(SL) Skipulagslög nr. 123/2010
(SR) Skipulagsreglugerð nr. 90/2013
(VTF) Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020
Þingsályktun um verndun búsetu- og menningarlandslags í Árneshreppi